

MANUAIS

AGHUse



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS



Aprazamento e Checagem Eletrônica da Prescrição

Versão revisada em maio de 2021.

Este documento foi elaborado pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

Sumário

1. Introdução	4
2. Parametrização do Módulo no Sistema AGHUse	5
2.1 Características da Unidade Funcional e Parâmetros de Sistema	5
2.2 Regras de Aprazamento e Tipos de Frequência	12
2.3 Justificativas para Itens Não Administrados e/ou Não Realizados	14
3. Kits	16
4. Orientações para o usuário	18
4.1 Principais Regras de Segurança para o Usuário	19
5. Aprazamento	19
5.1 Aprazar, Aprazar e Recalcular, Aprazar e Copiar	19
5.2 Tipo de frequência por turno	23
6. Checagem Eletrônica	24
6.1 Opções de Checagem	24
6.2 Checagem para medicamentos “se necessário”	30
6.3 Checagem de dieta	30
6.3 Checagem de procedimentos	31
7. Flexibilidade Aprazamento e Checagem para Medicamentos com frequência maior de 24 horas.	35
8. Painel Eletrônico	40
8. Documentos	41
8.1 Contracheque prescrição	42
8.2 Contracheque da alteração	43
8.3 Histórico da Prescrição	44
8.4 Administração da prescrição	45
9. Regras do Aprazamento e Checagem	46
10. Prescrição médica de quimioterapia	46

11. Atalho para Controles do Paciente**47**

1. Introdução

Este manual trata do módulo Aprazamento e Checagem Eletrônica da Prescrição de medicamentos e de cuidados com regras de segurança para a qualidade da assistência ao paciente e ao profissional de saúde.

O módulo contempla duas funcionalidades principais: o aprazamento e a checagem eletrônica. Inicialmente abordaremos as questões de parametrização do módulo e na sequência as orientações para o usuário assistencial.

2. Parametrização do Módulo no Sistema AGHUse

2.1 Características da Unidade Funcional e Parâmetros de Sistema

Para cada unidade funcional (Menu > Internação > Cadastros > Unidades Funcionais) que será implantado o módulo de aprazamento e checagem eletrônica da prescrição, as seguintes características devem estar marcadas:

- Checagem Eletrônica
- Checagem Eletrônica Enfermagem
- Prescrição Médica Informatizada
- Prescrição Médica Consecutiva
- Prescrição Enfermagem Informatizada
- Prescrição Enfermagem Consecutiva

Além das características, o código da unidade funcional precisa estar informado no valor texto do parâmetro **P_AGHU_UNF_IMPL_CHEC**. Caso existam mais de uma unidade, os códigos devem ser separados por “,” (vírgula).

Existem outros parâmetros importantes que devem estar parametrizados conforme a rotina da instituição (Quadro 1).

Nome do Parâmetro	Descrição	Valor HCPA
P_AGHU_BLOQUEIA_IMP_PME	Inibe ou não o ícone da impressora para impressão do Contra Cheque e Prescrição Médica nas respectivas telas de consulta.	S

P_AGHU_BLOQUEIA_IMP_EPE	Inibe ou não o ícone da impressora para impressão do Contra Cheque e Prescrição de Enfermagem nas respectivas telas de consulta.	S
P_AGHU_APRAZ_SN	Parametriza o tipo de aprazamento que será utilizado para sinalizar itens prescritos como Se Necessário para os itens de prescrição marcados no cadastro.	
P_AGHU_EXIBE_MENU_MAT_EMP	Parâmetro criado para indicar se o menu material empregado deve ser exibido ou não na tela da checagem de horários.	S
P_AGHU_HOR_DIETA	Parametriza o horário padrão para os itens de dieta, possibilitando a padronização dos horários para checagem eletrônica.	19:01
P_AGHU_JUST_PADRAO_CHK	Sequência da justificativa padrão para checagem de itens. Será utilizada pela opção Liberar S/N.	31
P_AGHU_LTO_IMPL_CHEC	Permite a execução de rotinas migradas para o java para leitos que estão sendo	

	implantados o novo sistema de checagem.	
P_AGHU_UNF_IMPL_CHEC	Bloqueia visualização do contracheque na lista de pacientes enf para unidades indicadas no parâmetro, onde está sendo implantado o módulo da Checagem na versão do AGHUse.	
P_APRAZAMENTO_PADRAO_DIETA	Código do aprazamento padrão que será utilizado para definir o aprazamento dos itens de dieta. Utilizado dentro da checagem eletrônica para permitir o aprazamento e checagem de horários.	3
P_TIPO_FREQ_APRAZ	Parâmetro para definir qual o tipo de frequência de aprazamento deve aparecer como padrão (default) nas telas.	7
P_FREQ_MAX_DIETA	Armazenar a quantidade de vezes que um item de dieta poderá ser checado quando informação não for prescrita pelo médico.	1
P_HORA_TURNO_INI_M	Hora de início do turno da manhã utilizado para a validação dos	06:30

	horários do módulo aprazamento e checagem.	
P_HORA_TURNO_INI_M_PRCR	Hora de início do turno da manhã utilizado para a geração dos horários pela prescrição médica e de enfermagem para o módulo aprazamento e checagem.	06:30
P_HORA_TURNO_FIM_M	Hora de fim do turno da manhã utilizado para a validação dos horários do módulo aprazamento e checagem.	13:00
P_HORA_TURNO_FIM_M_PRCR	Hora de fim do turno da manhã utilizado para a geração dos horários pela prescrição médica e de enfermagem para o módulo aprazamento e checagem.	12:59
P_HORA_TURNO_INI_T	Hora de início do turno da tarde utilizado para a validação dos horários do módulo aprazamento e checagem.	13:00

P_HORA_TURNO_INI_T_PRCR	Hora de início do turno da tarde utilizado para a geração dos horários pela prescrição médica e de enfermagem para o módulo aprazamento e checagem.	13:00
P_HORA_TURNO_FIM_T	Hora de fim do turno da tarde utilizado para a validação dos horários do módulo aprazamento e checagem.	19:00
P_HORA_TURNO_FIM_T_PRCR	Hora de fim do turno da tarde utilizado para a geração dos horários pela prescrição médica e de enfermagem para o módulo aprazamento e checagem.	18:59
P_HORA_TURNO_INI_N	Hora de início do turno da noite utilizado para a validação dos horários do módulo aprazamento e checagem.	19:00
P_HORA_TURNO_INI_N_PRCR	Hora de início do turno da noite utilizado para a geração dos horários pela prescrição médica e de enfermagem para o módulo aprazamento e checagem.	19:00

P_HORA_TURNO_FIM_N	Hora de fim do turno da noite utilizado para a validação dos horários do módulo aprazamento e checagem.	06:30
P_HORA_TURNO_FIM_N_PRCR	Hora de fim do turno da noite utilizado para a geração dos horários pela prescrição médica e de enfermagem para o módulo aprazamento e checagem.	06:29
PARÂMETROS DE CHECAGEM		
P_AGHU_LIM_HORAS_CHEC	Número de horas que permite a checagem da prescrição após a hora fim da validade da prescrição. (LIMITE PARA CHECAGEM = hora fim + P_AGHU_LIM_HORAS_CHEC)	12
P_AGHU_HORAS_ITEM_EXC	Número de horas que deve considerar para listar o horário dos itens excluídos da prescrição médica. Exemplo: Item excluído as 21:00 horas, deve somar as horas do parâmetro (21+4 horas = 1 hora da manhã) e listar todos os horários	4

	aprazados do item até a 1 da manhã, horários posteriores a 1 da manhã não devem ser listados. Quando for 1 hora da manhã todos os horários não checados do item devem deixar de ser apresentados.	
P_AGHU_PRAZO_LIM_CHK	Tempo aceitável para checagem de um horário antes ou depois do horário aprazado. Caso HORA_CHECAGEM > (HORA_APAZADA + PS03) Solicita justificativa ao usuário.	2
LIM_HORAS_ALTER_CHK	Limite de tempo que permite a alteração de um horário checado. Regra: (HORARIO_CHECADO + PS01) <= HORA_ATUAL	12
P_DIAS_ANT_ULT_HR_INI_ITEM	Quantidade de dias para o passado que o sistema retroage para obter o último horário de início de administração em aberto de um item da prescrição que possui horário de início e término (válido para todos os tipos de itens, desde que prescrito com aprazamento contínuo)	4dias

2.2 Regras de Aprazamento e Tipos de Frequência

Após revisados todos os parâmetros, será necessário definir a regras para cada tipo de frequência (Menu > Prescrição > Cadastros > Tipo Frequência). Clique em pesquisar e logo após em novo.

The screenshot shows the AGHUse web application interface. At the top, there is a green header with the AGHUse logo and a search bar. Below the header, there is a navigation bar with 'Início' and 'Tipo Frequência x'. The main content area is titled 'Pesquisar Tipo de Frequência de Aprazamento' and contains a search form with the following fields and dropdown menus:

- Sigla ?
- Descrição ?
- Sintaxe ?
- Forma Aprazamento ? (dropdown: Seleccione)
- Situação ? (dropdown: Seleccione)
- Digita Frequência ? (dropdown: Seleccione)
- Uso Quimioterapia ? (dropdown: Seleccione)
- Uso Hemoterapia ? (dropdown: Seleccione)
- Uso Medicamento ? (dropdown: Seleccione)
- Uso Cuidado ? (dropdown: Seleccione)
- Uso Cuidado Enfermagem ? (dropdown: Seleccione)
- Uso Solução ? (dropdown: Seleccione)
- Uso Dieta ? (dropdown: Seleccione)
- Regra Aprazamento ? (dropdown: Seleccione)
- Gera Horários ? (dropdown: Seleccione)

At the bottom of the search form, there are two buttons: 'Pesquisar' and 'Limpar'. The footer of the application shows the date and time '09/04/2020 10:54:39 -Tempo de Sessão: 00:57:51- aghuse-treinamento - Estação: GENF-1B62' and the user information 'HCPA - MIRAIDA OFUSCADO BOATWRIGHT TOS FRYE BRYSON'.

Sintaxe: formato que vai ser exibido na prescrição (ex: de de #/# horas, # x ao dia)

Fator de Conversão em Horas (Fat. Conv. Horas: é utilizado para quantificar o número de caselas em 24 horas. Os seguintes tipos de frequência possuem fator de conversão para horas igual a 1: horas, minutos, vezes ao dia, dias e semanas. Os demais tipos de frequência possuem como fator de conversão igual a zero.

Forma de Aprazamento: Indica se a frequência é vezes o dia, intervalo ou contínuo

Digita Frequência: Indica se deve ser registrado a frequência.

Regra de Aprazamento

Este campo indica a regra de edição de aprazamento, ou seja, é o campo que determina se o horário gerado pelo sistema pode ser alterado ou não.

O sistema disponibiliza as seguintes regras:

- **Bloqueia edição dos horários**

Esta regra não permite ao usuário alterar o horário pré definido pela instituição. Ou seja, o sistema não habilita os botões apazar, apazar/recalcular e apazar/copiar. *Somente é possível alterar o horário no momento da checagem.* Por exemplo, os tipo de frequência “antes das refeições/22 horas” e “refeições” para a prescrição de medicamentos.

- **Permite editar e recalcular horários**

Esta regra permite ao usuário alterar o horário gerado automaticamente pelo sistema. Por exemplo, os tipo de frequência “horas”, “minutos” e “vezes ao dia” para a prescrição de medicamentos.

Para o tipo de frequência “vezes ao dia”, além de gerar o número de janelas conforme indicado pela equipe médica, os horários gerados pelo sistema são montados com o intervalo de 30/30 minutos, pois conforme o processo de trabalho assistencial, este intervalo de tempo não é fixo, podendo ser de até 1/1 minuto.

ATENÇÃO: *É de responsabilidade do profissional assistencial revisar e ajustar os horários conforme a necessidade de administração.*

- **Permite editar indicando horário fixo**

Esta regra permite ao usuário alterar o horário pré definido pela instituição. Ou seja, após a confirmação da prescrição, o sistema disponibilizará os horários pre estabelecidos e o usuário poderá alterar. Por exemplo, os tipo de frequência “antes das refeições”, “após as refeições” e “turnos” para a prescrição de medicamentos.

- **Permite editar indicando horário contínuo**

Esta regra permite ao usuário inserir início e término no item prescrito. Por exemplo, o tipo de frequência “contínuo” para a prescrição de soluções.

O sistema como regra geral inicialmente sempre disponibilizará um par de início e término. Ao registrar o término do item, o sistema automaticamente disponibilizará outro par de de início e término e assim sucessivamente.

Para gerar um par de início e término quando o item prescrito for uma **solução**, o sistema deverá considerar a via de administração.

Para as vias de administração endovenosa ou peridural considere o Quadro 2. Para as vias de administração intratecal, retal, ocular, tópica

cutânea, inalatória, intravesical, intraperitoneal, nasal, intracavitária o sistema considera as mesmas regras de geração de horário dos medicamentos.

ATENÇÃO: Todas as soluções independentes do número de componentes devem estar agrupadas na prescrição médica em “soluções”. De modo geral, para todos os itens com frequência tipo contínuo não necessitam da realização do aprazamento, apenas da checagem.

- **Permite editar considerando dia da semana**

Esta regra permite ao usuário alterar o horário considerando o dia da semana. Por exemplo, os tipo de frequência “dias”, “dias da semana” e “semanas” para a prescrição de medicamentos. No tipo de frequência “dias da semana” o sistema após confirmação da prescrição disponibilizará a janela com o dia da semana respeitando a vigência da prescrição.

Gera Horários

Este campo indica se aplicação deve gerar horários automaticamente sempre que um horário for checado. Este indicador é utilizado geralmente para o tipo de frequência Se necessário (SN).


2.3 Justificativas para Itens Não Administrados e/ou Não Realizados

O sistema permite cadastrar justificativas (Menu > Enfermagem > Cadastros > Justificativas de Checagem) para medicamentos Não Administrados e/ou Administrado Fora do Prazo assim como justificativas para cuidados Não Realizado e/ou Cuidado Realizado Fora do Prazo.

Após selecionada a tela Justificativas de Checagem, clique em pesquisar.



O sistema disponibilizará todas a justificativas já cadastradas no sistema ou não. Para cadastrar uma nova justificativa, clique em novo.



No campo descrição insira a justificativa desejada, selecione o tipo justificativa e a situação (ativo).

O sistema disponibiliza as opções: não administrado e administrado fora do prazo para prescrição de medicamentos e as opções cuidado não realizado e cuidado realizado fora do prazo para a prescrição de cuidados.


Para finalizar, clique em gravar.



3. Kits

Para cada medicamento, cuidado, procedimento, pode ser definido kits de materiais que são utilizados no momento da administração.

Os kits são cadastrados na tela (Menu > Faturamento > Cadastros > Kits para Checagem Eletrônica).



Clicando no botão Novo, é possível inserir um novo KIT. O botão Novo somente é habilitado após realizar uma pesquisa.

Deve ser informado o procedimento hospitalar interno (cadastro que unifica todos os medicamentos, procedimentos, cuidados) para fins de faturamento.

No tipo, deve ser informado Adulto ou Pediátrico. Prescrições de pacientes adultos utilizarão kits de Adulto e prescrições de pacientes pediátricos, kits pediátricos.

Situação: ativo ou inativo

Uso Quimioterapia: sinaliza se o kit é utilizado em quimioterapia ou não.

Fracionado: deve ser sinalizada de o kit será fracionado ou não

Fatura ML: sinaliza se a fatura será em ML ou não.

Após informado, clicar em adicionar. Neste momento será aberta a tela para a entrada dos componentes que vão compor o kit.

The screenshot shows the 'Kit' configuration page. At the top, there's a search bar with 'Kits para Checagem Eletrônica'. Below it, the 'Kit' details are shown: KIT: 339, Descrição: TRAMADOL 100 MG AMPOLA, Tipo: Adulto. The 'Componente' section is active, showing 'Medicamento/Cuidado/Procedimento' as '31688 AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇ', 'Situação' as 'Ativo', and 'Via Administração' as 'Via Administração'. There are fields for 'Quantidade' (set to 1), 'Unidade' (set to 'PC'), 'Tipo' (set to 'Usual'), 'Imp. Prescrição' (set to 'Não'), 'Concentração Máxima', and 'Tempo Infusão'. There are also fields for 'Estabilidade'. Below this, there are 'Observações' and 'Incompatibilidades' sections, each with a text area and a character limit (4000 and 100 respectively). At the bottom, there are buttons for 'Adicionar' and 'Voltar'.

Na coluna quantidade, informe a quantidade necessária. Se registrado quantidade 0 (zero) esta informação será exigida no momento de realização da checagem.

Na coluna tipo, informe:

Usual: indica que é componente é um componente padrão do kit.

Usual Alternativo: indica que é um componente que pode ser utilizada no kit

Diluyente Usual: indica que é um componente de diluição e padrão do kit.

Diluyente Alternativo: indica que é um componente de diluição alternativo do kit.

A coluna Imp Prescrição, é obrigatória. Indicaria se os kit deve ser impresso na prescrição médica. Porém, esta funcionalidade ainda não está implementada.

Após inserir todos os componentes, a tela do Kit e seus componentes será exibida:

The screenshot shows the 'Componentes Kit' table. The table has columns: 'Ação', 'Código', 'Material/Cuidado/Procedimento', 'Quantidade', 'Via Adm', 'Tipo', and 'Situação'. There are three rows of components:

Ação	Código	Material/Cuidado/Procedimento	Quantidade	Via Adm	Tipo	Situação
	280048	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	1		Usual	ATIVO
	2815	AGULHA 25X07MM CANHAO PLASTICO EM COR RESPECTIVA A NUMERAÇÃO	1		Usual	INATIVO
	2389	BERINGA HIPODERMICA 5/8AGULHA CAPACIDADE 03ML BICO LIVER LOCK	1		Usual	ATIVO

At the bottom of the table, there are buttons for 'Adicionar', 'Kits Alternativos', and 'Visualizar Impressão'. Below the table, there is a 'Gravar' button and a 'Voltar' button.

4. Orientações para o usuário

4.1 Principais Regras de Segurança para o Usuário

- O sistema não realiza a LEITURA do campo OBSERVAÇÃO da prescrição de medicamentos e cuidados. Portanto, qualquer informação registrada neste campo que esteja relacionado à frequência, não será reconhecida pelas telas de aprazamento/chechagem.
- O sistema não permite EXCLUIR janelas* geradas pelo sistema.
- O sistema sinaliza o nome de quem realizou o aprazamento
- O sistema sinalizado o nome do profissional que realizou a checagem

* Janelas = cada janela no módulo de checagem representa um horário que será necessário aprazar/chechar. Por exemplo, se foi prescrito 3xdia, serão abertas 3 janelas para aprazamento e checagem.

5. Aprazamento

5.1 Aprazar, Aprazar e Recalcular, Aprazar e Copiar

O aprazamento é realizado a partir da lista de pacientes da enfermagem, que, após configurada (ver manual Prescrição de Enfermagem) exibirá os pacientes conforme os critérios definidos. Ao selecionar o paciente, será habilitado o botão Aprazar / Checar.

The screenshot displays the AGHUse interface. At the top, there's a header with the logo and a search bar. Below it, a tab labeled 'Lista Paciente ENF' is active. The main area shows a table titled 'Lista de Pacientes de Enfermagem' with columns for Local, Nome, Mado, Pronóstico, Dt. Atendimento, Escalas, Esp, and several action icons. The table contains several rows of patient data. On the right side, there's a sidebar with a menu of options. The 'Aprazar/Checar' option is highlighted with a red circle and a red arrow pointing to it. At the bottom of the interface, there are buttons for 'Atualizar Lista', 'Configurar Lista', and 'Imprimir Lista', along with a legend for patient status indicators.

Local	Nome	Mado	Pronóstico	Dt. Atendimento	Escalas	Esp	Ações														
L.0315A	LUIS KGGSH SPXC5BG4	81	14122766	08/10/18 13:27	CCV		[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]
L.0318A	GLBRA KUFJK VYFQCHLOK JFVZDWWN IZEKV3	74	1189920	24/10/18 17:01	GAS		[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]
L.0320A	DESIDERIO WNUCJTU WOKOUT DLQMKW BTKXUQ2	63	15901845	24/09/18 16:19	CAR		[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]
L.0321A	PAULO UNKWN EPORWOFE AVFPL1	18	9957902	09/10/18 11:35	PNE		[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]
L.0325A	SALETE OCSOW DW RSHFW NNSFC5KW	57	10369858	24/09/18 11:31	CAR		[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]
L.0326A	BEATRIZ MKFK KUMFYC KFHZEZ	76	15886415	25/10/18 14:32	ANC		[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]
L.0329A	ITALVINO ABKUVURT KTVBKRT JRMUBMRF VTRY2	28	13423918	25/10/18 07:13	PNE		[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]
L.0331A	IRIBRIDA KCHKA OQOOR DC WHPQSDW6	77	15959750	24/10/18 10:57	NEF		[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]
L.0332A	JACQUELINE NGTK WFNUL BKNUF	77	15921356	28/10/18 16:18	URL		[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]	[Ícone]

Totál de pacientes da lista: 10

Atualizar Lista | Configurar Lista | Imprimir Lista | Pacientes com GMR (Germe Multi-resistente) | Pacientes com previsão de alta nas próximas 48h | Pacientes com suspeita de Sepsis | Paciente com Tuberculose

03/12/2018 10:17:29 - Tempo de Sessão: 01:09:57 - aghuse-tratamento - Estação: genf-1600 | HCPA - NEY SDFPO BRDQRWQ TDFPWB QKTRWRH1

Será exibida a tela abaixo com as prescrições do paciente. A prescrição que se deseja aprazar deve ser selecionada e depois clicar no botão Aprazar.

The screenshot shows the AGHUse interface for a patient named JACQUELINE HZFK KFFNZL BKNLXF. The 'Prescrições' table lists several prescriptions with their start and end dates. The 'Aprazar' button is highlighted with a red circle and a red arrow.

Prescrição	Início	Fim	Ícones
04/12/2018	04/12/2018 19:00	05/12/2018 19:00	[Ícones]
03/12/2018	04/12/2018 08:51	04/12/2018 19:00	[Ícones]
02/12/2018	03/12/2018 14:39	03/12/2018 19:00	[Ícones]
	03/12/2018 13:54	03/12/2018 19:00	[Ícones]

Na coluna seguinte ao fim da vigência da prescrição, serão exibidos os ícones, conforme listados abaixo, que indicam se a prescrição é médica, de enfermagem, ou ambas.

LEGENDA

- Prescrição Completa
- Prescrição de Enfermagem
- Prescrição médica

Quando clicado em Aprazar, será exibida a tela abaixo:

AGHUse | Pesquisar no Menu

Início | Lista Paciente ENF x

Aprazar

Nome do Paciente: JACQUELINE HZFK KFFNZL BKNLXF
 Unidade Funcional: 3 N - INTERNACAO CIRURGICA
 Início da validade: 04/12/2018 19:00 | Validade até: 05/12/2018 19:00

Contra-cheque | Voltar

Prescrição Médica

Prescrição Médica					
Dieta					
Alimentos Cozidos/Revinidos	01:00				
Cuidado					
Controle de diurese, de 6/6 horas,	21:00	03:00	09:00	15:00	
Controle de sinais vitais, de 6/6 horas,	01:00	09:00	17:00		
Medicamento					
Captopril 25 mg - Administrar 1 CMP, VO, de 8/8 horas, se necessário, obs.: SE PA > 170/110	SN				
Dimetilcona 40 mg - Administrar 40 MG, VO, de 8/8 horas, Fixo	23:00	07:00	15:00		
epiRONA RUIETWEL 2 ML 500 MG/ML - Administrar 1 AMP EV, de 6/6 horas, se necessário, obs.: Se apresentar dor moderada	SN				
Furosemida 40 mg - Administrar 40 MG, VO, de 6/6 horas, Fixo	00:00	06:00	12:00	18:00	
Heparina sodica sub cutanea 0.25 ml 5000 ui - Administrar 10000 UI, SC, 1 X ao dia, Fixo	09:00				
Levodopa 50 mcg - Administrar 75 MCG, VO, TURNOS: Manhã, Fixo	09:00				
Metoclopramida injetavel - 2 ml 5 mg/ml - Administrar 1 AMP, EV, de 8/8 horas, se necessário, obs.: SE NAUSEAS OU VOMITOS	SN				
Omeprazol 20 mg - Administrar 1 CAP, VO, TURNOS: Manhã, Fixo, obs.: EM JEJUM	09:00				
Ondansetron 4 mg injetavel 2 mg/ml - Administrar 1 AMP, EV, de 8/8 horas, se necessário, obs.: SE NAUSEAS OU VOMITOS	SN				

04/12/2018 13:36:24 - Tempo de Sessão: 01:09:55 - aghuse-treinamento - Estação: genf-1660 | HCPA - HAYDEE.TFBPWKIB.TFBROWRW.TJ.VWSBFONE.1

Clicando na janela deverá ser informado a opção de aprazamento (aprazar, aprazar/recalcular, aprazar/copiar).

O botão Aprazar deve ser clicado para aprazar o item da prescrição.

AGHUse | Pesquisar no Menu

Início | Lista Paciente ENF x

Aprazar

Nome do Paciente: JACQUELINE HZFK KFFNZL BKNLXF
 Unidade Funcional: 3 N - INTERNACAO CIRURGICA

Contra-cheque | Voltar

Prescrição Médica

Prescrição Médica					
Dieta					
Normal	11:00				
Cuidado					
Controle de diurese, de 6/6 horas,	15:00				
Controle de sinais vitais, de 6/6 horas,	15:00				
Medicamento					
Captopril 25 mg - Administrar 1 CMP, VO, de 8/8 horas, se necessário, obs.: SE PA > 170/110	SN				
Dimetilcona 40 mg - Administrar 40 MG, VO, de 8/8 horas, Fixo	15:00				
epiRONA RUIETWEL 2 ML 500 MG/ML - Administrar 1 AMP, EV, de 6/6 horas, se necessário, obs.: Se apresentar dor moderada	SN				
Furosemida 40 mg - Administrar 40 MG, VO, de 6/6 horas, Fixo	15:00				
Heparina sodica sub cutanea 0.25 ml 5000 ui - Administrar 5000 UI, SC, de 12/12 horas, Fixo	15:00				
Levodopa 50 mcg - Administrar 75 MCG, VO, TURNOS: Manhã, Fixo	11:00				
Metoclopramida injetavel - 2 ml 5 mg/ml - Administrar 1 AMP, EV, de 8/8 horas, se necessário, obs.: SE NAUSEAS OU VOMITOS	SN				
Omeprazol 20 mg - Administrar 1 CAP, VO, TURNOS: Manhã, Fixo, obs.: EM JEJUM	11:00	11:00			
Ondansetron 4 mg injetavel 2 mg/ml - Administrar 1 AMP, EV, de 8/8 horas, se necessário, obs.: SE NAUSEAS OU VOMITOS	SN				

04/12/2018 11:22:15 - Tempo de Sessão: 01:09:55 - aghuse-treinamento - Estação: genf-1660 | HCPA - NEY.SBFPO.BRDQRJWO.TBFPWB.GKTRWRW.1

Sempre que aparecer a opção Aprazar/Recalcular, indica que, além de aprazar, será necessário recalcular o horário das próximas janelas. Este botão somente será exibido se a forma de administração do item prescrito precisa respeitar o tempo entre uma janela e outra (ex: de 6 em 6 horas).

The screenshot shows the AGHUse interface for a patient named JACQUELINE HZFK KFFNZL BKNLXF. The main window displays a list of medications and their frequencies. A modal window is open, allowing the user to adjust the frequency and time for a specific medication. The 'Aprezar/Rocalcular' button is highlighted with a red circle.

Medicamento	Frequência	Hora
Captopril 25 mg - Administrar 1 CAP, VO, de 8/8 horas, se necessário, obs.: SE PA +170/110	de 8/8 horas	15:00
Dimetilona 40 mg - Administrar 40 MG, VO, de 8/8 horas, Fixo	de 8/8 horas	15:00
epiRONA RUIETAVEL 2 ML 500 MG/ML - Administrar 1 AMP, EV, de 6/6 horas, se necessário, obs.: Se apresentar dor moderada	de 6/6 horas	15:00
Furosemida 40 mg - Administrar 40 MG, VO, de 6/6 horas, Fixo	de 6/6 horas	15:00
Heparina sodica sus cutanea 0.25 ml 5000 UI - Administrar 5000 UI, SC, de 12/12 horas, Fixo	de 12/12 horas	15:00
Levotiroxina 50 mcg - Administrar 75 MCG, VO, TURNOS: Manhã, Fixo	TURNOS: Manhã	11:00
Metoclopramida injetavel - 2 ml 5 mg/ml - Administrar 1 AMP, EV, obs.: SE NAUSEAS OU VÔMITOS	de 8/8 horas	11:00
Omeprazol 20 mg - Administrar 1 CAP, VO, TURNOS: Manhã, Fixo, obs.: EM JEJUM	TURNOS: Manhã	11:00
Ondansetron 4 mg injetavel 2 mg/ml - Administrar 1 AMP, EV, de 8/8 horas, se necessário, obs.: SE NAUSEAS OU VÔMITOS	de 8/8 horas	11:00

Sempre que aparecer a opção Aprezar/Copiar, além de aprazar, será necessário copiar este horário para as próximas vigências da prescrição. Este botão somente será exibido se a forma de administração do item prescrito não precisa respeitar um tempo entre uma janela e outra (ex: 3 vezes ao dia).

The screenshot shows the AGHUse interface for a patient named JACQUELINE HZFK KFFNZL BKNLXF. The main window displays a list of medications and their frequencies. A modal window is open, allowing the user to adjust the frequency and time for a specific medication. The 'Aprezar/Copiar' button is highlighted with a red circle.

Medicamento	Frequência	Hora
Captopril 25 mg - Administrar 1 CAP, VO, de 8/8 horas, se necessário, obs.: SE PA +170/110	de 8/8 horas	15:00
Dimetilona 40 mg - Administrar 40 MG, VO, de 8/8 horas, Fixo	de 8/8 horas	15:00
epiRONA RUIETAVEL 2 ML 500 MG/ML - Administrar 1 AMP, EV, de 6/6 horas, se necessário, obs.: Se apresentar dor moderada	de 6/6 horas	15:00
Furosemida 40 mg - Administrar 40 MG, VO, de 6/6 horas, Fixo	de 6/6 horas	15:00
Heparina sodica sus cutanea 0.25 ml 5000 UI - Administrar 5000 UI, SC, de 12/12 horas, Fixo	de 12/12 horas	15:00
Levotiroxina 50 mcg - Administrar 75 MCG, VO, TURNOS: Manhã, Fixo	TURNOS: Manhã	11:00
Metoclopramida injetavel - 2 ml 5 mg/ml - Administrar 1 AMP, EV, de 8/8 horas, se necessário, obs.: SE NAUSEAS OU VÔMITOS	de 8/8 horas	11:00
Omeprazol 20 mg - Administrar 1 CAP, VO, TURNOS: Manhã, Fixo, obs.: EM JEJUM	TURNOS: Manhã	11:00
Ondansetron 4 mg injetavel 2 mg/ml - Administrar 1 AMP, EV, de 8/8 horas, se necessário, obs.: SE NAUSEAS OU VÔMITOS	de 8/8 horas	11:00
Tramadol injetavel 2 ml 50 mg/ml - Administrar 100 MG, EV, de 8/8 horas, se necessário, obs.: SE DOR MODERADA	de 8/8 horas	11:00

5.2 Tipo de frequência por turno

Nas janelas sempre exibirão horários, inclusive para frequências turno.

6	Anlodipina 5 mg - Administrar 10 MG, VO, 2 X ao dia, Fixo	07:00 18:59
7	citaLOPRAM 20 MG - Administrar 1 CMP, VO, TURNOS: Manhã, Tarde, Noite. Fixo	20:00 08:00 14:00
8	clonaZEPAM 0,5 MG - Administrar 1 CMP, VO, 1 X ao dia, Fixo	08:00
9	Clorpromazina 100 mg - Administrar 1 CMP, VO, 1 X ao dia, Fixo	Gera horário
10	dipiRONA INJETAVEL 2 ML 500 MG/ML - Administrar 1000 MG, EV, de 6/6 horas, Fixo	22:00 04:00 10:00 16:00
11	Enalapril 20 mg - Administrar 20 MG, VO, 2 X ao dia, Fixo	07:00 18:59
12	Escopolamina (1 ml) 20 mg/ml - Administrar 1 AMP, EV, de 6/6 horas, Fixo	22:00 04:00 10:00 16:00
13	Fluoxetina solucao oral 20 mg/ml - Administrar 60 MG, VO, 1 X ao dia, Fixo	09:00
14	Heparina sodica sub cutanea 0,25 ml 5000 ui - Administrar 5000 UI, SC, de 8/8 horas, Fixo	23:00 07:00 15:00
15	Insulina regular humana - 10 ml 100 ui/ml - Administrar 4 UI, SC, de 4/4 horas, se necessário , obs.: HGT 181-200= 4U. 201-240= 6U. 241-280= 8U. >281=10U.	SN
16	Levotiroxina 50 mcg - Administrar 100 MCG, VO, 1 X ao dia, Fixo, obs.: pela manhã antes do café	09:00
17	Metoclopramida injetavel - 2 ml 5 mg/ml - Administrar 1 AMP, EV, de 8/8 horas, Fixo	23:00 07:00 15:00
18	Morfina injetavel - 1 ml 10 mg/ml - Administrar 4 MG, EV, de 4/4 horas, se necessário , obs.: se dor forte	SN
19	Omeprazol injetavel 40 mg - Administrar 1 FRA, EV, de 12/12 horas, Fixo	07:00 18:59

6. Checagem Eletrônica

6.1 Opções de Checagem

Para checar os itens da prescrição, devemos entrar na lista de pacientes internados, selecionar o paciente, clicar em Aprazar/Checar e selecionar a prescrição de vigência atual para a checagem dos medicamentos e cuidados. Estes itens já foram descritos no capítulo anterior. Uma vez selecionada a prescrição, deve ser clicado no botão Checar.

The screenshot shows the AGHUse interface with the following details:

- Header:** AGHUse logo, search bar, and user profile.
- Navigation:** 'Início' and 'Lista Paciente ENF' tabs.
- Form:** Fields for 'Prontuário' (15921356), 'Nome do Paciente' (JACQUELINE HZFK KFFNZL BKNLXF), 'Leito' (0335A), and 'Unidade Funcional' (3N - INTERNACAO CIRURGICA).
- Table:** A table with columns for 'Prescrição', 'Início', and 'Fim'. The current prescription is highlighted in yellow.
- Buttons:** 'Aprazar', 'Checar' (circled in red), 'Contracheque', 'Doc. de Administração', 'Histórico Prescrição', and 'Voltar'.
- Footer:** Session information: '04/12/2018 13:39:16 - Tempo de Sessão: 01:09:58 - aghuse-treinamento - Estação: genf-1060' and 'HCPA - HAYDEE.TFBPWKG TFBROWRW T.J.WSDFBNE1'.

Será exibida a tela com os itens da prescrição.

The screenshot shows the AGHUse interface with the following details:

- Header:** AGHUse logo, search bar, and user profile.
- Navigation:** 'Início' and 'Lista Paciente ENF' tabs.
- Form:** Fields for 'Prontuário' (15921356), 'Nome do Paciente' (JACQUELINE HZFK KFFNZL BKNLXF), 'Leito' (0335A), 'Unidade Funcional' (3N - INTERNACAO CIRURGICA), 'Início da validade' (04/12/2018 08:51), and 'Validade até' (04/12/2018 19:00).
- Buttons:** 'Liberar SN', 'Doc. de Administração', and 'Voltar'.
- Table:** A table titled 'Prescrição' with columns for 'Prescrição Médica', 'Dieta', 'Cuidado', and 'Medicamento'. It lists various medical orders and medications with their respective times and frequencies.
- Footer:** Session information: '04/12/2018 13:50:41 - Tempo de Sessão: 01:09:56 - aghuse-treinamento - Estação: genf-1060' and 'HCPA - HAYDEE.TFBPWKG Terça-feira, 4 de dezembro de 2018'.

Clicando na célula com o horário, será exibido as opções de checagem:

- Administrado - deve ser utilizado quando o item está no horário previamente aprazado.
- Administrado/ajustar horário - deve ser utilizado quando o item foi administrado em horário diferente ao aprazado (ex: Paciente em exame e recebe medicamentos ao retornar)
- Administrado/recalcular horário (ex: Antecipar uma medicamento e recalcular os próximos horários)
- Não administrado - esta opção sempre exigirá uma justificativa
- Administrado fora do horário de aprazamento (ex: medicação não administrada, que precisou ser administrada num outro momento)
- Desfazer: Em caso de erro de checagem em até 6h
- Material Empregado: Kits vinculados ao item prescrito

The screenshot displays the AGHUse interface for a patient named JACQUELINE HZFK IKFFNZL BKNLXF. The 'Checagem' (Check) screen shows a table of medications and their scheduled times. A context menu is open over the 'Furosemida 40 mg' row, which is highlighted in yellow. The menu options are: 'Administrado', 'Administrado/ajustar horário', 'Administrado/recalcular horários', and 'Não administrado'. The table includes columns for medication name, dosage, frequency, and time. Other medications listed include Captopril, Dimetilona, dipIRONA INJETÁVEL, Hepatina sodica sub cutanea, Levotiroxina, Metoclopramida injetável, Omeprazol, Ondansetron, and Tramadol.

Quando escolhida a opção administrado/ajustar horário, abrirá a seguinte tela para informar o novo horário.

AGHUse

Lista Paciente ENF x

Checar

Prontuário Nome do Paciente
15921356 JACQUELINE HZFK KFFNZL BKNLXF

Leito Unidade Funcional
0335A 3N - INTERNACAO CIRURGICA

Liberar SN **Doc. de Administração** Voltar

Controle de diurese, de 66 horas, 15:00

Controle de sinais vitais, de 66 horas, 15:00

Medicamento

Captopril 25 mg - Administrar 1 CAP, VO, de 66 horas, se necessário, obs.: SE PR ->170110 SN

Dimetilona 40 mg - Administrar 40 MG, VO, de 66 horas, Fixo 15:00

epiRONA INJETAVEL 2 ML 500 MG/ML - Administrar 1 AMP, EV, de 66 horas, se necessário, obs.: Se apresentar dor moderada SN

Furosemida 40 mg - Administrar 40 MG, VO, de 66 horas, Fixo 15:00

Hepalina sodica sub cutanea 0,25 ml 5000 ui - Administrar 5000 UI, SC, de 12/12 horas, Fixo 15:00

Levotiroxina 50 mcg - Administrar 75 MCG, VO, TURNOS: Manhã, Fixo 11:00

Metoprolamida injetavel - 2 ml 5 mg/ml - Administrar 1 AMP, EV, de 66 horas, se necessário, obs.: SE NAUSEAS OU VÔMITOS SN

Omeprazol 20 mg - Administrar 1 CAP, VO, TURNOS: Manhã, Fixo, obs.: EM JEJUM 11:00

Ondansetron 4 mg injetavel 2 mg/ml - Administrar 1 AMP, EV, de 66 horas, se necessário, obs.: SE NAUSEAS OU VÔMITOS SN

Tramadol injetavel 2 ml 50 mg/ml - Administrar 100 MG, EV, de 66 horas, se necessário, obs.: SE DOR MODERADA SN

Soluções

Cloreto de sódio 20% 20 ml 3,42 meq/ml 200 MG/ML - Administrar 40 ML, Cloreto de potássio 10% (10 ml) 1,341 MEQ/ML - Administrar 10 ML, Glicose 5% 1000 ml 50 MG/ML - Administrar 1000 ML, EV, CONTINUO, gotejo 30 gotas/ml, Fixo 15:00

30/12/2018 10:43:21 - Tempo de Sessão: 01:09:55 - aghuse-treinamento - Estação: genf-160 HCPA - NEY SBFPO BRDQRWQ T8FPWB QKTRWR1

Quando escolhida a opção Administrado/recalcular horário será aberta a seguinte tela para informar o novo horário de administração. Nesta opção será exigido uma justificativa.

AGHUse

Lista Paciente ENF x

Checar

Prontuário Nome do Paciente
15921356 JACQUELINE HZFK KFFNZL BKNLXF

Leito Unidade Funcional
0335A 3N - INTERNACAO CIRURGICA

Liberar SN **Doc. de Administração** Voltar

Prescrição

Prescrição Médica
Info da validade: 30/11/2018 14:02 validade até 30/11/2018 19:00

Dieta

Normal 15:00

Cuidado

Controle de diurese, de 66 horas, 15:00

Controle de sinais vitais, de 66 horas, 15:59

Medicamento

Captopril 25 mg - Administrar 1 CAP, VO, de 66 horas, se necessário, obs.: SE PR ->170110 SN

epiRONA INJETAVEL 2 ML 500 MG/ML - Administrar 1 AMP, EV, de 66 horas, se necessário, obs.: Se apresentar dor moderada SN

Furosemida 40 mg - Administrar 40 MG, VO, de 66 horas, Fixo 15:00

Hepalina sodica sub cutanea 0,25 ml 5000 ui - Administrar 5000 UI, SC, de 12/12 horas, Fixo Alterado em: 30/11/2018 14:28 15:00

Hepalina sodica sub cutanea 0,25 ml 5000 ui - Administrar 5000 UI, SC, 2 X ao dia, Fixo Excluído em: 30/11/2018 14:28

Levotiroxina 50 mcg - Administrar 75 MCG, VO, 1 X ao dia, Fixo, obs.: PELA MANHÃ 28/11 12:00

Metoprolamida injetavel - 2 ml 5 mg/ml - Administrar 1 AMP, EV, de 66 horas, se necessário, obs.: SE NAUSEAS OU VÔMITOS SN

Modina injetavel - 1 ml 10 mc/ml - Administrar 3 MG, EV, de 3/3 horas, se necessário, obs.: SE DOR

30/11/2018 14:42:12 - Tempo de Sessão: 01:09:52 - aghuse-treinamento - Estação: genf-160 HCPA - HAYDEE TFBPWIK8 TFBROWRW T.JWSDFNE1

Utilize a opção Administrado/recalcular horário, quando o item foi administrado em horário diferente do aprazado. Será aberta a tela abaixo para informar o horário da checagem. Nesta opção, os próximos horários serão recalculados automaticamente.

The screenshot shows the AGHUse interface for a patient named JACQUELINE HZFK KFFNZL BKNLXF. The 'Checar' (Check) screen displays a list of medications and their administration times. A dialog box is open, allowing the user to set the 'Tipo de Aprazamento' (Type of Delay) to 'HORAS' (Hours), the 'Frequência' (Frequency) to 'de 12/12 horas', and the 'Hora da checagem' (Check Time) to 15:00. The dialog box has 'Gravar' (Save) and 'Voltar' (Back) buttons.

A opção Não administrado deve ser utilizada caso o item não tenha sido administrado por algum motivo. Ao clicar esta opção será exibida a tela abaixo e será necessário informar uma justificativa.

The screenshot shows the AGHUse interface for the same patient. The 'Checar' screen displays the medication list. A dialog box is open, allowing the user to set the 'Tipo de Aprazamento' (Type of Delay) to 'TURNOS' (Shifts), the 'Frequência' (Frequency) to '11:00', and the 'Hora da checagem' (Check Time) to 11:00. There is a 'Justificativa' (Justification) field with a red asterisk, indicating it is required. The dialog box has 'Gravar' (Save) and 'Voltar' (Back) buttons.

Quando esta opção for utilizada, o item não administrado será visualizado na cor vermelha e quando o cursor estiver sobre a célula será exibida a justificativa.

AGHUse Pesquisar no Menu

Início Lista Paciente ENF x

Checar Nome do Paciente
15921356 JACQUELINE HZFK KFFNZL BKNLXF
Leito Unidade Funcional
0335A 3N - INTERMACAO CIRURGICA

Libertar SN **Doc. de Administração** Voltar

Checagem

Controle de diurese, de 6/6 horas,	15:00	
Controle de sinais vitais, de 6/6 horas,	15:00	
Medicamento		
Captopril 25 mg - Administrar 1 CAP, VO, de 8/8 horas, se necessário, obs.: SE PA > 170/110	SN	
Dimetilcona 40 mg - Administrar 40 MG, VO, de 8/8 horas, Fio	15:00	
dipRONA INJETAVEL 2 ML 500 MG/ML - Administrar 1 AMP EV, de 6/6 horas, se necessário, obs.: Se apresentar dor moderada	SN	
Furosemida 40 mg - Administrar 40 MG, VO, de 6/6 horas, Fio	15:00	
Heparina sodica sub cutanea 0.25 ml 5000 ul - Administrar 5000 UL, SC, de 12/12 horas, Fio	15:00	
Levodopa 50 mcg - Administrar 75 MCG, VO, TURNOS: Manhã, Fio	NÃO	
Metoprolama injetável - 2 ml 5 mg/ml - Administrar 1 AMP, EV, de 8/8 horas, se necessário, obs.: SE NAUSEAS OU VÔMITOS	SN	Aprazado por: GUILHERME DWOSCH BNDQWOW MCDKNHHR Situação: Não Administrado Checado por: NEY SBFPQ BRDRWQ TBFPWB QKTRWRH Justificativa: Paciente aciente da unidade
Omeprazol 20 mg - Administrar 1 CAP, VO, TURNOS: Manhã, Fio, obs.: EM JEJUM	11:00	
Ondansetron 4 mg injetável 2 mg/ml - Administrar 1 AMP, EV, de 8/8 horas, se necessário, obs.: SE NAUSEAS OU VÔMITOS	SN	
Tramadol injetável 2 ml 50 mg/ml - Administrar 100 MG, EV, de 8/8 horas, se necessário, obs.: SE DOR MODERADA	SN	
Soluções		
Cloreto de sódio 20% 20 ml 3.42 meq/ml 200 MG/ML - Administrar 40 ML Cloreto de potássio 10% (10 ml) 1.341 MEQ/ML - Administrar 10 ML, Glicose 5% 1000 ml 50 MG/ML - Administrar 1000 ML EV, CONTINUO, gotejo 30 gotas/ml, Fio	In 30/11 14:30	T=

01/12/2018 11:03:03 - Tempo de Sessão: 01:09:49 - aghuse-treinamento - Estação: genf-1660 HCPA - NEY SBFPQ BRDRWQ TBFPWB QKTRWRH

Utilize a opção Desfazer caso a checagem tenha sido realizada erroneamente. Clicar sobre o horário checado e desfazer a ação. O item voltará então a situação anterior.

AGHUse Pesquisar no Menu

Início Lista Paciente ENF x

Checar Nome do Paciente
15921356 JACQUELINE HZFK KFFNZL BKNLXF
Leito Unidade Funcional
0335A 3N - INTERMACAO CIRURGICA

Libertar SN **Doc. de Administração** Voltar

Checagem

Controle de diurese, de 6/6 horas,	15:00	
Controle de sinais vitais, de 6/6 horas,	15:00	
Medicamento		
Captopril 25 mg - Administrar 1 CAP, VO, de 8/8 horas, se necessário, obs.: SE PA > 170/110	SN	
Dimetilcona 40 mg - Administrar 40 MG, VO, de 8/8 horas, Fio	15:00	
dipRONA INJETAVEL 2 ML 500 MG/ML - Administrar 1 AMP EV, de 6/6 horas, se necessário, obs.: Se apresentar dor moderada	SN	
Furosemida 40 mg - Administrar 40 MG, VO, de 6/6 horas, Fio	15:00	
Heparina sodica sub cutanea 0.25 ml 5000 ul - Administrar 5000 UL, SC, de 12/12 horas, Fio	15:00	
Levodopa 50 mcg - Administrar 75 MCG, VO, TURNOS: Manhã, Fio	NÃO	
Metoprolama injetável - 2 ml 5 mg/ml - Administrar 1 AMP, EV, de 8/8 horas, se necessário, obs.: SE NAUSEAS OU VÔMITOS	SN	Administrado Administrado/ajustar horário Não administrado Desfazer Administrado fora do Aprazamento
Omeprazol 20 mg - Administrar 1 CAP, VO, TURNOS: Manhã, Fio, obs.: EM JEJUM	11:00	
Ondansetron 4 mg injetável 2 mg/ml - Administrar 1 AMP, EV, de 8/8 horas, se necessário, obs.: SE NAUSEAS OU VÔMITOS	SN	
Tramadol injetável 2 ml 50 mg/ml - Administrar 100 MG, EV, de 8/8 horas, se necessário, obs.: SE DOR MODERADA	SN	
Soluções		
Cloreto de sódio 20% 20 ml 3.42 meq/ml 200 MG/ML - Administrar 40 ML Cloreto de potássio 10% (10 ml) 1.341 MEQ/ML - Administrar 10 ML, Glicose 5% 1000 ml 50 MG/ML - Administrar 1000 ML EV, CONTINUO, gotejo 30 gotas/ml, Fio	In 30/11 14:30	T=

01/12/2018 11:06:16 - Tempo de Sessão: 01:09:56 - aghuse-treinamento - Estação: genf-1660 HCPA - NEY SBFPQ BRDRWQ TBFPWB QKTRWRH

Utilize “Administrado fora do Aprazamento” caso o item NÃO tenha sido administrado por algum motivo e você deseja administrar em outro horário.

AGHUse | Pesquisar no Menu

Início | Lista Paciente ENF x

Checar | Nome do Paciente: JACQUELINE HZFK KFFNZL BKNLXF | Unidade Funcional: 3N - INTERNACAO CIRURGICA

Liberar SN | **Doc. de Administração** | Voltar

Medicamento	Status	Tempo
Controle de diurese, de 6/6 horas,		15:00
Controle de sinais vitais, de 6/6 horas,		15:00
Medicamento		
Captopril 25 mg - Administrar 1 CAP, VO, de 8/8 horas, se necessário, obs.: SE PA + 170/110	SN	
Dimetilcona 40 mg - Administrar 40 MG, VO, de 8/8 horas, Fixo		15:00
dipriona INJETAVEL 2 ML 500 MG/ML - Administrar 1 AMP, EV, de 8/8 horas, se necessário, obs.: Se apresentar dor moderada	SN	
Furosemida 40 mg - Administrar 40 MG, VO, de 6/6 horas, Fixo		15:00
Heparina sodica sub cutanea 0.25 ml 5000 ui - Administrar 5000 UI, SC, de 12/12 horas, Fixo		15:00
Levetiroina 50 mcg - Administrar 75 MCG, VO, TURNOS: Manhã, Fixo		11:00
Metoprolamida injetavel - 2 ml 5 mg/ml - Administrar 1 AMP, EV, de 8/8 horas, se necessário, obs.: SE NÁUSEAS OU VÔMITOS	SN	
Omeprazol 20 mg - Administrar 1 CAP, VO, TURNOS: Manhã, Fixo, obs.: EM JEJUM	Verde	11:00
Ondansetron 4 mg injetavel 2 mg/ml - Administrar 1 AMP, EV, de 8/8 horas, se necessário, obs.: SE NÁUSEAS OU VÔMITOS	SN	
Tramadol injetavel 2 ml 50 mg/ml - Administrar 100 MG, EV, de 8/8 horas, se necessário, obs.: SE DOR MODERADA	SN	
Soluções		
Cloreto de sódio 20% 20 ml 3.42 meq/ml 200 MG/ML - Administrar 40 ML, Cloreto de potássio 10% (10 ml) 1.341 MEQ/L - Administrar 10 ML, Glicose 5% 1000 ml 50 MG/ML - Administrar 1000 ML, EV, CONTINUO, gota/gota 30 gotas/ml, Fixo		In: 30/11 14:30 Te:

01/12/2018 11:13:18 - Tempo de Sessão: 01:09:54 - aghuse-treinamento - Estação: genf-1660 | HCPA - NEY SBFPO BRDQRWQ TBFPW BQKTRWR1

Clicar sobre o item não administrado. Após no botão “Administrado fora do Aprazamento”. O sistema disponibilizará um novo item para opções de checagem

AGHUse | Pesquisar no Menu

Início | Lista Paciente ENF x

Checar | Nome do Paciente: JACQUELINE HZFK KFFNZL BKNLXF | Unidade Funcional: 3N - INTERNACAO CIRURGICA

Liberar SN | **Doc. de Administração** | Voltar

Medicamento	Status	Tempo
Controle de diurese, de 6/6 horas,		15:00
Controle de sinais vitais, de 6/6 horas,		15:00
Medicamento		
Captopril 25 mg - Administrar 1 CAP, VO, de 8/8 horas, se necessário, obs.: SE PA + 170/110	SN	
Dimetilcona 40 mg - Administrar 40 MG, VO, de 8/8 horas, Fixo		15:00
dipriona INJETAVEL 2 ML 500 MG/ML - Administrar 1 AMP, EV, de 8/8 horas, se necessário, obs.: Se apresentar dor moderada	SN	
Furosemida 40 mg - Administrar 40 MG, VO, de 6/6 horas, Fixo		15:00
Heparina sodica sub cutanea 0.25 ml 5000 ui - Administrar 5000 UI, SC, de 12/12 horas, Fixo		15:00
Levetiroina 50 mcg - Administrar 75 MCG, VO, TURNOS: Manhã, Fixo		11:00
Metoprolamida injetavel - 2 ml 5 mg/ml - Administrar 1 AMP, EV, de 8/8 horas, se necessário, obs.: SE NÁUSEAS OU VÔMITOS	SN	
Omeprazol 20 mg - Administrar 1 CAP, VO, TURNOS: Manhã, Fixo, obs.: EM JEJUM	Verde	11:00
Ondansetron 4 mg injetavel 2 mg/ml - Administrar 1 AMP, EV, de 8/8 horas, se necessário, obs.: SE NÁUSEAS OU VÔMITOS	SN	
Tramadol injetavel 2 ml 50 mg/ml - Administrar 100 MG, EV, de 8/8 horas, se necessário, obs.: SE DOR MODERADA	SN	
Soluções		
Cloreto de sódio 20% 20 ml 3.42 meq/ml 200 MG/ML - Administrar 40 ML, Cloreto de potássio 10% (10 ml) 1.341 MEQ/L - Administrar 10 ML, Glicose 5% 1000 ml 50 MG/ML - Administrar 1000 ML, EV, CONTINUO, gota/gota 30 gotas/ml, Fixo		In: 30/11 14:30 Te:

01/12/2018 11:13:18 - Tempo de Sessão: 01:09:54 - aghuse-treinamento - Estação: genf-1660 | HCPA - NEY SBFPO BRDQRWQ TBFPW BQKTRWR1

Na tela de checagem da prescrição de vigência atual, as janelas serão exibidas em cores, conforme a opção utilizada:

VERDE = Administrado

VERMELHO = Não administrado

BRANCO = Não realizada nenhuma ação

6.2 Checagem para medicamentos “se necessário”

Para medicamentos prescritos como “se necessário”, clique no campo SN e checar com o horário administrado.

The screenshot shows the 'Checagem' interface for a patient named OLINA CHSRGDC DNR RWOQNR8. A modal window is open over the medication 'opPRONA INJETAVEL 2 ML 500 MG/ML - Administrar 1000 MG, EV, de 6/6 horas, se necessário. obs.: SE DOR LEVE-MODERADA (1-7) CONFORME ESCALA INSTITUCIONAL DE AVALIAÇÃO DE DOR, OU SE TAXA > 37,8°C, ATÉ DE 6/6H'. The modal allows checking the medication at 10:00 with a frequency of 6/6 hours. The 'SN' field is highlighted in the table below.

Medicamento	Horário	SN
Acido valproico caps gelatinosas 250 mg - Administrar 250 MG, VO, 1 X ao dia, Fixo	10:00	
Ambrígina 25 mg - Administrar 25 MG, VO, 1 X ao dia, Fixo	15:00	
clonaZEPAM 0,5 MG - Administrar 1 CMP, VO, 1 X ao dia, Fixo	10:00	10:00 10:40
opPRONA INJETAVEL 2 ML 500 MG/ML - Administrar 1000 MG, EV, de 6/6 horas, se necessário. obs.: SE DOR LEVE-MODERADA (1-7) CONFORME ESCALA INSTITUCIONAL DE AVALIAÇÃO DE DOR, OU SE TAXA > 37,8°C, ATÉ DE 6/6H	10:00	SN
Furosemida 40 mg - Administrar 40 MG, VO, 2 X ao dia, Fixo	14:00	
Heparina sodica sub cutanea 0,25 ml 5000 ui - Administrar 5000 UI, SC, de 12/12 horas, Fixo	00:00	12:00
Hidroxicroquina 400 mg - Administrar 1 CMP, VO, 1 X ao dia, Fixo	09:00	

Após esta operação, um novo campo SN será visualizado.

Acido valproico caps gelatinosas 250 mg - Administrar 250 MG, VO, 1 X ao dia, Fixo	10:00								
Ambrígina 25 mg - Administrar 25 MG, VO, 1 X ao dia, Fixo	15:00								
clonaZEPAM 0,5 MG - Administrar 1 CMP, VO, 1 X ao dia, Fixo	10:00	10:00	10:40						
opPRONA INJETAVEL 2 ML 500 MG/ML - Administrar 1000 MG, EV, de 6/6 horas, se necessário. obs.: SE DOR LEVE-MODERADA (1-7) CONFORME ESCALA INSTITUCIONAL DE AVALIAÇÃO DE DOR, OU SE TAXA > 37,8°C, ATÉ DE 6/6H	10:00	SN							
Furosemida 40 mg - Administrar 40 MG, VO, 2 X ao dia, Fixo	14:00								
Heparina sodica sub cutanea 0,25 ml 5000 ui - Administrar 5000 UI, SC, de 12/12 horas, Fixo	00:00	12:00							
Hidroxicroquina 400 mg - Administrar 1 CMP, VO, 1 X ao dia, Fixo	09:00								

6.3 Checagem de dieta

Dieta VO, checar um único horário.

The screenshot shows the 'Checagem' interface for a patient named EDSON CDQWKN PWSW BVVKCS. A modal window is open over the diet 'Dieta Para Sne 100 ML'. The modal allows checking the diet at 11:00. The '11:00' field is circled in red. The modal has 'Administrado' and 'Não administrado' buttons.

Dieta	Horário	SN
Dieta Para Sne 100 ML	11:00	

Dieta/Água por SNE CONTÍNUA E INTERMITENTE - Checar I: e T: (início e término).

Dieta									
Dieta Para Sne 100 ML	11:00	11:00	I=	T=					

6.3 Checagem de procedimentos

Oxigênio Contínuo

The screenshot shows the AGHUse application interface. At the top, there is a navigation bar with the AGHUse logo and a search bar. Below this, the 'Checagem' (Check) screen is displayed. The screen is divided into several sections:

- Header:** 'Checagem' title.
- Form Fields:**
 - Prontuário: 17443940
 - Nome do Paciente: ALMERINDA PCHSRRW HOSRW ICHCKCKO
 - Leito: 1000A
 - Unidade Funcional: 10 N - UTI - PEDIÁTRICA
 - Início da Validade: 21/05/2019 19:00
 - Validade até: 22/05/2019 19:00
- Buttons:** 'Liberar SR', 'Doc. de Administração', 'Controle Paciente', 'Hemocomponente Vigente' (highlighted with a red circle), 'Voltar lista pacientes ENF', and 'Voltar'.
- Prescrição (Medical Prescription) Table:**

Prescrição Médica									
Dieta									
Hpo	11:00								
Cuidado									
Balanco hídrico total, 1 x ao dia.	08:00								
Cabeceira elevada, contínuo.	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	
Controle de diurese, de 1/1 horas.	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	
	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	
Controle de sinais vitais, de 1/1 horas.	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	
	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	
Hgt. de 2/2 horas.	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	
	20:00	22:00	00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	
Medir circunferência abdominal, de 6/6 horas.	12:00	14:00	16:00	18:00					
	20:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00			
Medir drenagem do jato, de 1/1 horas.	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	

A prescrição de hemocomponente é válida por 72h. A checagem deve ser feita ainda em papel e o mesmo deve ser armazenado conforme legislação.

The screenshot shows the AGHUse application interface with a modal dialog box open. The dialog box is titled 'Checagem' and contains the following information:

- Header:** 'Checagem' title.
- Form Fields:**
 - Prontuário: 17443940
 - Nome do Paciente: ALMERINDA PCHSRRW HOSRW ICHCKCKO
 - Leito: 1000A
 - Unidade Funcional: 10 N - UTI - PEDIÁTRICA
- Buttons:** 'Voltar'.
- Prescrição (Medical Prescription) Table:**

Prescrição Médica									
Hemoterapias									
Concentrado de hemácias 10 unidades irradiado, Desleucotizado, Solicitado em: 20/04/2019 14:00		1+	T+						
Concentrado de plaquetas 10 unidades irradiado, Desleucotizado, Solicitado em: 20/04/2019 14:00		1+	T+						
Plasma fresco 10 unidades Solicitado em: 20/04/2019 14:00		1+	T+						

3.4 Alteração da Prescrição

Quando uma prescrição for alterada, será exibido um sinalizado na lista de pacientes da enfermagem e a tela de aprazar e checar.

Lista de Pacientes de Enfermagem

Local	Nome	Made	Prontuário	Dt. Atendimento	Escalas	Esp.
L0027U	JANDIRA KODJAN RIKOP EM PURZMS	83	3892254	29/10/18 17:58		
L0315A	LUIS KGGSH SPC3SBG4	81	14122788	08/10/18 13:27		
L0316A	OLBERA NUPFK V05CALOK J0FVZDVVH ZEIW3	74	11898820	24/10/18 17:01		
L0318A	RN NZFN CBNNGFLUS JFLCK CNFVNFH84	69	15941172	10/10/18 11:22		
L0320A	DESIDERIO WNKXJTU WOKOUT JILQMXW BTKXLIJ2	63	15901945	24/08/18 16:19		
L0321A	PAULO UNKWAN EPURWOWFE AWFFL1	18	9957002	08/10/18 11:16		
L0325A	SALETE OCSOW DW RSHFW NHSFCSKW	57	10309858	24/08/18 11:31		
L0326A	BEATRIZ MFKK QUMFYC KFHZEZ	76	15898415	25/10/18 14:32		
L0328A	ITALINO AKRULWU KTKMNT JNMLUBMSF VTRY2	28	13423918	25/10/18 07:13		
L0331A	MIRANDA ACHUK OGOOR DC WHPCSOW6	77	15959760	24/10/18 10:57		
L0335A	JACQUELINE HZFK KFFNZL BKNLXF	77	15921356	29/10/18 16:18		

Total de pacientes da lista: 11

Atualizar Lista | Configurar Lista | Imprimir Lista | Pacientes com GMR (Germes Multi-resistente) | Pacientes com previsão de alta nas próximas 48h | Pacientes com suspeita de Sepsis | Paciente com Tuberculose

Aprazar/Chegar

Prontuário: 15921356 Nome do Paciente: JACQUELINE HZFK KFFNZL BKNLXF

Lote: 0335A Unidade Funcional: 311 - INTERNACAO CIRURGICA

Prescrições

Referencia	Inicio	Fim
27/11/2018	28/11/2018 12:04	28/11/2018 19:00
27/11/2018	27/11/2018 19:00	28/11/2018 19:00
26/11/2018	27/11/2018 11:35	27/11/2018 19:00

Aprazar | Checar | Contracheque | Doc. de Administração | Histórico Prescrição

Voltar

No contracheque de alteração, será exibido o botão Imprimir e Aprazar Alterados.

AGHUse - Aplicativo para ... x

https://aghuse-treinamento.hcpa.ufgrs.br/aghui/pages/casca/casca.html

AGHUse

Lista Paciente ENF x

Contracheque Prescrição

Folha 1/ 1

Validade: de 21/05/2019, 19:00 H a 22/05/2019, 19:00 H

Prescrição Médica

Medicamentos

1	Incluído em: 22/05/2019 09:16 Paracetamol 500 mg - Administrar 500 MG, VO, de 6/6 horas, se necessário , obs.: se dor ou febre	SN
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Med. NORIHIRO TIPX FUEMFDI VNUQMFMP5 CREMERS 9596

Imprimir Aprazar alterados Voltar lista pacientes ENF Voltar

22/05/2019 09:18:23 - Tempo de Sessão: 01:09:53 - aghuse-treinamento - Estação: genf-1656

HCPA - FERNANDA.ZCWOXWYRITJ.JWURTIJ.STC.XXVKS7Z

09:18 22/05/2019

Caso não utilize nenhuma das opções e clicar em voltar o sistema disponibiliza a mensagem de “Confirmação de Visualização”.

AGHUse

Lista Paciente ENF x

Contracheque Prescrição

Folha 1/ 1

Prescrição Médica

Início da Validade: 30/11/2018, 14:02 Validade Até: 30/11/2018, 19:00

Cuidados

1	Incluído em: 30/11/2018 14:28 Controle de diurese, de 6/6 hor;	15:00
2	Incluído em: 30/11/2018 14:28 Furosemida 40 mg - Administra	15:00
3	Excluído em: 30/11/2018 14:28 Paracetamol 750 mg - Administ SE DOR 3-7; NOS INTERVALC	SN
4	Alterado em: 30/11/2018 14:28 DE: Heparina sodica sub cutane ao dia, Fixo PARA: Heparina sodica sub cutanea 0,25 ml 5000 ui - Administrar 5000 UI, SC, de 12/12 horas, Fixo	15:00

Soluções

Alterado em: 30/11/2018 14:28

Imprimir Aprazar alterados Voltar

30/11/2018 14:31:12 - Tempo de Sessão: 01:09:55 - aghuse-treinamento - Estação: genf-1660

HCPA - HAYDEE.TFBPWNKO.TFBROWRW.TAWSDFBHE1

Os itens que sofreram alteração, serão sinalizados na tela de aprazamento. Itens em azul são itens que foram incluídos na prescrição, itens em marrom são itens que sofreram alteração e itens em vermelho são itens que foram excluídos.

AGHUse Pesquisar no Menu

Início Lista Paciente ENF

Aprazar Nome do Paciente **Aprazamento**

Prontuário 15921356 JACQUELINE HZFK WFFNZL BKOILXP

Leito Unidade Funcional 0335A 3 N - INTERNACAO CIRURGICA

Contracheque Voltar

Prescrição (Apenas alterados)

Prescrição Médica
 Data de validade: 30/11/2018 14:02 validade até: 30/11/2018 19:00

Descrição	Quantidade	Tempo	Status
Cuidado			
Controle de dor, de 6H horas. Incluído em: 30/11/2018 14:28	15 00		
Medicamento			
Furosemida 40 mg - Administrar 40 MG, VO, de 8H horas, Fixo Incluído em: 30/11/2018 14:28	15 00		
Heparina sodica sub cutanea 0,25 ml 5000 UI - Administrar 5000 UI, SC, de 12/12 horas, Fixo Alterado em: 30/11/2018 14:28	15 00		
Soluções			
Cloreto de potassio 10% (10 ml) 1,341 MEGM.L. - Administrar 10 ML Cloreto de sodio 0,9% 100 ml 9 MG.M.L. - Administrar 100 ML EV, de 6H horas, correte em 2 horas. Fixo Alterado em: 30/11/2018 14:28	18 59	Tr	
Cloreto de sodio 20% 20 ml 3,42 meq/ml 200 MG.M.L. - Administrar 40 ML Cloreto de potassio 10% (10 ml) 1,341 MEGM.L. - Administrar 10 ML Glicose 5% 1000 ml 50 MG.M.L. - Administrar 1000 ML EV, CONTINUO, gotelo 30 g/10ml, Fixo Alterado em: 30/11/2018 14:28	18 59	Tr	

30/11/2018 14:32:07 - Tempo de Sessão: 01:09:54 - aghuse-treinamento - Estação: genf-1660 HCPA - HAYDEE.TFBPWKIB TFBROWRW TJWSBF BNE1

7. Flexibilidade Aprazamento e Checagem para Medicamentos com frequência maior de 24 horas.

Dentre as regras estabelecidas, o sistema permite a flexibilidade para o aprazamento e a checagem de medicamentos prescritos com frequência maior de 24 horas para aqueles casos em que o profissional não administrou o medicamento por algum motivo e justificou ou ainda quando o profissional não realizou nenhuma ação.

Para estes casos, o sistema exibe o horário com a janela na cor amarela, ou seja, é a sinalização de um item com frequência superior a 24 horas não administrado no dia estabelecido inicialmente pela equipe médica.

Na tela de aprazamento, o item com a sinalização de flexibilização.

The screenshot shows the 'Aprazamento' screen in the AGHUse system. The patient's name is ONDINA OFUSCADO POCOCK TRENGOVE SPARKS HORTON. The medication list includes:

- Carbonato de calcio 500 mg - Administrar 500 MG, VIA ORAL, 3 X ao dia, Fixo
- Clorexidina 0,12% solução - 250ml 1,2 mg/ml - Administrar 10 ML, VIA TOPICA BUCAL, 3 X ao dia, Fixo, obs.: higiene oral e gargarejar
- Furosemida 40 mg - Administrar 20 MG, VIA ORAL, DE 2/2 DIAS, Fixo
- Furosemida 40 mg - Administrar 20 MG, VIA ORAL, de 48/48 horas, Fixo
- Furosemida 40 mg - Administrar 40 MG, VIA ORAL, DE 3/3 DIAS, Fixo
- Furosemida 40 mg - Administrar 40 MG, VIA ORAL, de 48/48 horas, Fixo
- Furosemida 40 mg - Administrar 80 MG, VIA ORAL, 1 X ao dia, Fixo, obs.: às 8 e às 16 h
- Heparina cozida 5 ml 5000 ui/ml - Administrar 1 ML VIA

The scheduling grid shows times from 10:00 to 11:00. The entry for Furosemida 40 mg (DE 3/3 DIAS) is highlighted in yellow, indicating a scheduling flexibility.

Footer information: 09/04/2020 09:32:11 - Tempo de Sessão: 00:50:02- aghuse-treinamento - Estação: GENF-1B62 HCPA - MIRANDA OFUSCADO BOATWRIGHT TOS FRYE BRYSON

Clique na janela e utilize a opção Administrado fora do Aprazamento

The screenshot shows the AGHUse interface for a patient named ONDINA OFUSCADO POCKOCK TRENGOVE SPARKS HORTON. The medication schedule table is as follows:

Medicamento	10:00	10:30	11:00
Carbonato de calcio 500 mg - Administrar 500 MG, VIA ORAL, 3 X ao dia, Fixo			
Clorexidina 0,12% solução - 250ml 1,2 mg/ml - Administrar 10 ML, VIA TOPICA BUCAL, 3 X ao dia, Fixo, obs.: higiene oral e gargarejar			
Furosemida 40 mg - Administrar 20 MG, VIA ORAL, DE 2/2 DIAS, Fixo	08/04 10:00		
Furosemida 40 mg - Administrar 20 MG, VIA ORAL, de 48/48 horas, Fixo	08/04 12:00		
Furosemida 40 mg - Administrar 40 MG, VIA ORAL, DE 3/3 DIAS, Fixo	08/04 14:00		
Furosemida 40 mg - Administrar 40 MG, VIA ORAL, de 48/48 horas, Fixo	08/04 10:00		
Furosemida 40 mg - Administrar 80 MG, VIA ORAL, 1 X ao dia, Fixo, obs.: às 8 e às 16 h	10:00		
Henarina s/cola 5 ml 5000 ui/ml - Administrar 1 ML VIA	11:00		

A tooltip 'Administrado fora do Aprazamento' is displayed over the 08/04 10:00 entry for Furosemida 40 mg (DE 3/3 DIAS).

Na sequência o sistema irá liberar a janela para um novo aprazamento de horário.

The screenshot shows the same AGHUse interface. The medication schedule table is updated as follows:

Medicamento	10:00	10:30	11:00
Carbonato de calcio 500 mg - Administrar 500 MG, VIA ORAL, 3 X ao dia, Fixo			
Clorexidina 0,12% solução - 250ml 1,2 mg/ml - Administrar 10 ML, VIA TOPICA BUCAL, 3 X ao dia, Fixo, obs.: higiene oral e gargarejar			
Furosemida 40 mg - Administrar 20 MG, VIA ORAL, DE 2/2 DIAS, Fixo	08/04 10:00		
Furosemida 40 mg - Administrar 20 MG, VIA ORAL, de 48/48 horas, Fixo	08/04 12:00		
Furosemida 40 mg - Administrar 40 MG, VIA ORAL, DE 3/3 DIAS, Fixo	14:00		
Furosemida 40 mg - Administrar 40 MG, VIA ORAL, de 48/48 horas, Fixo	08/04 10:00		
Furosemida 40 mg - Administrar 80 MG, VIA ORAL, 1 X ao dia, Fixo, obs.: às 8 e às 16 h	10:00		
Henarina s/cola 5 ml 5000 ui/ml - Administrar 1 ML VIA	11:00		

The 14:00 slot for Furosemida 40 mg (DE 3/3 DIAS) is now highlighted in yellow, indicating it is the selected time for the new scheduling.

Clique novamente na janela, ajuste o horário, escolha a opção disponibilizadas pelo sistema (aprazar ; aprazar/copiar)

AGHUse | Pesquisar no Menu

Início | Lista Paciente ENF x

Aprazamento

Prontuário: 17565532 | Nome do Paciente: ONDINA OFUSCADO POOCK TRENGOVE SPARKS HORTON

Leito: 0336A | Unidade Funcional: 3 S - INTERNAÇÃO CIRURGICA

Inicio da Validade: | Validade até: |

Contracheque

Carbonato de calcio 500 mg - Administrar 500 MG, VIA ORAL, de 2 em 2 dias, Fixo

Clorexidina 0,12% solução - 250ml 1,2 mg/ml - Administrar 10 ML, VIA TOPICA BUCAL, 3 X ao dia, Fixo, obs.: higiene oral e gargarejar

Furosemida 40 mg - Administrar 20 MG, VIA ORAL, DE 2/2 DIAS, Fixo

Furosemida 40 mg - Administrar 20 MG, VIA ORAL, de 48/48 horas, Fixo

Furosemida 40 mg - Administrar 40 MG, VIA ORAL, DE 3/3 DIAS, Fixo

Furosemida 40 mg - Administrar 40 MG, VIA ORAL, de 48/48 horas, Fixo

Furosemida 40 mg - Administrar 80 MG, VIA ORAL, 1 X ao dia, Fixo, obs.: às 8 e às 16 h

Heparina sodica 5 ml 5000 u/ml - Administrar 1 ML, VIA ENDOVENOSA, 1 X ao dia, Fixo, obs.: para heparinização do cateter

10:00 | 11:00

09/04/2020 09:36:53 - Tempo de Sessão: 00:59:51 - aghuse-treinamento - Estação: GENF-1B62 | HCPA - MIRADA OFUSCADO BOATWRIGHT TOS FRYE BRYSON

Após o aprazamento, o horário será liberado na tela de checagem, conforme a tela abaixo.

AGHUse | Pesquisar no Menu

Início | Lista Paciente ENF x

Checagem

Prontuário: 17565532 | Nome do Paciente: ONDINA OFUSCADO POOCK TRENGOVE SPARKS HORTON

Leito: 0336A | Unidade Funcional: 3 S - INTERNAÇÃO CIRURGICA

Inicio da Validade: 08/04/2020 19:00 | Validade até: 09/04/2020 19:00

Liberar SN | Doc. de Administração | **Controle Paciente** | Hemocomponente Vigente

Voltar lista pacientes ENF | Voltar

Clorexidina 0,12% solução - 250ml 1,2 mg/ml - Administrar 10 ML, VIA TOPICA BUCAL, 3 X ao dia, Fixo, obs.: higiene oral e gargarejar	10:00	10:30	11:00			
Furosemida 40 mg - Administrar 20 MG, VIA ORAL, DE 2/2 DIAS, Fixo	08/04 10:00					
Furosemida 40 mg - Administrar 20 MG, VIA ORAL, de 48/48 horas, Fixo	08/04 12:00					
Furosemida 40 mg - Administrar 40 MG, VIA ORAL, DE 3/3 DIAS, Fixo	10:00					
Furosemida 40 mg - Administrar 40 MG, VIA ORAL, de 48/48 horas, Fixo	08/04 10:00					
Furosemida 40 mg - Administrar 80 MG, VIA ORAL, 1 X ao dia, Fixo, obs.: às 8 e às 16 h	10:00					
Heparina sodica 5 ml 5000 u/ml - Administrar 1 ML, VIA ENDOVENOSA, 1 X ao dia, Fixo, obs.: para heparinização do cateter	11:00					

09/04/2020 09:43:27 - Tempo de Sessão: 00:59:55 - aghuse-treinamento - Estação: GENF-1B62 | HCPA - MIRADA OFUSCADO BOATWRIGHT TOS FRYE BRYSON

7. Flexibilidade de Checagem para Cuidados Médicos e de Enfermagem

Para as regras de flexibilidade de cuidados médicos e de enfermagem, o sistema permite a flexibilidade da checagem de cuidados que foram realizados além da frequência estabelecida pela equipe médica e de enfermagem.

Na tela de checagem da prescrição de VIGÊNCIA ATUAL, para os cuidados realizados e checados na vigência passada, as janelas que permitem a FLEXIBILIZAÇÃO serão exibidas na cor “VERDE CLARO”.

The screenshot shows the AGHUse interface for patient care check. The top bar is orange with the AGHUse logo and a search bar. Below the header, there's a navigation bar with 'Início' and 'Lista Paciente ENF'. The main content area is titled 'Checagem' and shows patient details: Prontuário (20151585), Nome do Paciente (QUEROBINA NDNKIWRB SBFDWRE ON SQFNWF81), Letto (0503C), Unidade Funcional (5 N - INTERNACAO CLINICA), Início da Validade (25/11/2019 19:00), and Validade até (26/11/2019 19:00). There are buttons for 'Liberar SN', 'Doc. de Administração', 'Controle Paciente', 'Hemocomponente Vigente', 'Voltar lista pacientes ENF', and 'Voltar'. Below this is the 'Prescrição' section, which includes a table for 'Prescrição de Enfermagem' and a grid for checking care. The grid has columns for 'Cuidado' and time slots (04:00, 10:00, 16:00). The 'Trocar dãnula, de 72/72 horas' row is highlighted with a red box, indicating it is in the 'VERDE CLARO' state. Other rows include 'Avaliar intensidade da dor, de 6/6 horas', 'Reavaliar a dor de 30 min a 1 hora após manejo, se necessário', 'Trocar óculos nasal, de 7/7 dias', 'Verificar altura e peso do paciente, de 1/1 semanas', and 'Verificar sinais vitais, de 6/6 horas'.

Cuidado	22:00	04:00	10:00	16:00
Avaliar intensidade da dor, de 6/6 horas,	22:00			
Reavaliar a dor de 30 min a 1 hora após manejo, se necessário,	SN			
Trocar dãnula, de 72/72 horas,	25/11 16:00			
Trocar óculos nasal, de 7/7 dias,	25/11 16:00			
Verificar altura e peso do paciente, de 1/1 semanas,	25/11 16:00			
Verificar sinais vitais, de 6/6 horas,	22:00			

20/11/2019 08:27:42 - Tempo de Sessão: 00:29:50 - hcpa-aghu-hofix - Estação: GENF-1B02 HCPA - CLECI RNCFLS MHSLOK4

Na tela de checagem da prescrição de VIGÊNCIA ATUAL, para os cuidados não realizados na vigência passada, as janelas que permitem a FLEXIBILIZAÇÃO serão exibidas na cor “AMARELA”.

AGHUse Pesquisar no Menu

Início Lista Paciente ENF x

Checar

Prontuário: 20151585 Nome do Paciente: QUEROBINA NDNKIWRB SBFDWRE ON SQFNWFB1

Leto: 0503C Unidade Funcional: 5 N - INTERNACAO CLINICA Início da Validade: 25/11/2019 19:00 Validade até: 26/11/2019 19:00

Doc. de Administração Controle Paciente Hemocomponente Vigente Voltar lista pacientes ENF Voltar

Prescrição

Prescrição de Enfermagem						
Cuidado						
Avaliar intensidade da dor, de 6/6 horas,	22:00	04:00	10:00	16:00		
Reavaliar a dor de 30 min a 1 hora após manejo, se necessário ,	SN					
Trocar dãnula, de 72/72 horas,	25/11 16:00					
Trocar óculos nasal, de 7/7 dias,	25/11 16:00					
Verificar altura e peso do paciente, de 1/1 semanas,	25/11 16:00					
Verificar sinais vitais, de 6/6 horas,	22:00	04:00	10:00	16:00		

26/11/2019 08:27:42 - Tempo de Sessão: 00:29:50 - hcpa-aghu-hotfix - Estação: GENF-1B62 HCPA - CLECI RNCFLS MHSLOK4

Para checagem do cuidado, utilize a opção “Realizado fora do Aprazamento”, clicando sobre a cor desejada.

AGHUse Pesquisar no Menu

Início Lista Paciente ENF x

Checar

Prontuário: 20151585 Nome do Paciente: QUEROBINA NDNKIWRB SBFDWRE ON SQFNWFB1

Leto: 0503C Unidade Funcional: 5 N - INTERNACAO CLINICA Início da Validade: 25/11/2019 19:00 Validade até: 26/11/2019 19:00


Doc. de Administração Controle Paciente Hemocomponente Vigente Voltar lista pacientes ENF Voltar

Prescrição


Prescrição de Enfermagem						
Cuidado						
Avaliar intensidade da dor, de 6/6 horas,	22:00	04:00	10:00	16:00		
Reavaliar a dor de 30 min a 1 hora após manejo, se necessário ,	SN					
Trocar dãnula, de 72/72 horas,	25/11 16:00					
Trocar óculos nasal, de 7/7 dias,	25/11 16:00					
Verificar altura e peso do paciente, de 1/1 semanas,	25/11 16:00					
Verificar sinais vitais, de 6/6 horas,	22:00	04:00	10:00	16:00		

26/11/2019 08:29:12 - Tempo de Sessão: 00:29:56 - hcpa-aghu-hotfix - Estação: GENF-1B62 HCPA - CLECI RNCFLS MHSLOK4

Insira o horário de realização no campo “Hora da checagem”. Após “Justificar” e “Gravar”



O sistema disponibilizará uma nova casela com o horário checado.



8. Painel Eletrônico

Todas as alterações de prescrições tanto de medicamentos como para cuidados de enfermagem, são sinalizados no painel eletrônico.

Lembrando que para acionar o Painel é necessário que o microcomputador possua a característica " Permite Painel de Enfermagem" no cadastro da unidade funcional.

TERMOÇÃO CIRÚRGICA 8ª (Notas)									
02211	02212	02213	02214	02215	02216	02217	02218	02219	02220
02221	02222	02223	02224	02225	02226	02227	02228	02229	02230
02231	02232	02233	02234	02235	02236	02237	02238	02239	02240
02241	02242	02243	02244	02245	02246	02247	02248	02249	02250
02251	02252	02253	02254	02255	02256	02257	02258	02259	02260
02261	02262	02263	02264	02265	02266	02267	02268	02269	02270
02271	02272	02273	02274	02275	02276	02277	02278	02279	02280
02281	02282	02283	02284	02285	02286	02287	02288	02289	02290
02291	02292	02293	02294	02295	02296	02297	02298	02299	02300
02301	02302	02303	02304	02305	02306	02307	02308	02309	02310
02311	02312	02313	02314	02315	02316	02317	02318	02319	02320
02321	02322	02323	02324	02325	02326	02327	02328	02329	02330
02331	02332	02333	02334	02335	02336	02337	02338	02339	02340
02341	02342	02343	02344	02345	02346	02347	02348	02349	02350
02351	02352	02353	02354	02355	02356	02357	02358	02359	02360
02361	02362	02363	02364	02365	02366	02367	02368	02369	02370
02371	02372	02373	02374	02375	02376	02377	02378	02379	02380
02381	02382	02383	02384	02385	02386	02387	02388	02389	02390
02391	02392	02393	02394	02395	02396	02397	02398	02399	02400
02401	02402	02403	02404	02405	02406	02407	02408	02409	02410
02411	02412	02413	02414	02415	02416	02417	02418	02419	02420
02421	02422	02423	02424	02425	02426	02427	02428	02429	02430
02431	02432	02433	02434	02435	02436	02437	02438	02439	02440
02441	02442	02443	02444	02445	02446	02447	02448	02449	02450
02451	02452	02453	02454	02455	02456	02457	02458	02459	02460
02461	02462	02463	02464	02465	02466	02467	02468	02469	02470
02471	02472	02473	02474	02475	02476	02477	02478	02479	02480
02481	02482	02483	02484	02485	02486	02487	02488	02489	02490
02491	02492	02493	02494	02495	02496	02497	02498	02499	02500
02501	02502	02503	02504	02505	02506	02507	02508	02509	02510
02511	02512	02513	02514	02515	02516	02517	02518	02519	02520
02521	02522	02523	02524	02525	02526	02527	02528	02529	02530
02531	02532	02533	02534	02535	02536	02537	02538	02539	02540
02541	02542	02543	02544	02545	02546	02547	02548	02549	02550
02551	02552	02553	02554	02555	02556	02557	02558	02559	02560
02561	02562	02563	02564	02565	02566	02567	02568	02569	02570
02571	02572	02573	02574	02575	02576	02577	02578	02579	02580
02581	02582	02583	02584	02585	02586	02587	02588	02589	02590
02591	02592	02593	02594	02595	02596	02597	02598	02599	02600
02601	02602	02603	02604	02605	02606	02607	02608	02609	02610
02611	02612	02613	02614	02615	02616	02617	02618	02619	02620
02621	02622	02623	02624	02625	02626	02627	02628	02629	02630
02631	02632	02633	02634	02635	02636	02637	02638	02639	02640
02641	02642	02643	02644	02645	02646	02647	02648	02649	02650
02651	02652	02653	02654	02655	02656	02657	02658	02659	02660
02661	02662	02663	02664	02665	02666	02667	02668	02669	02670
02671	02672	02673	02674	02675	02676	02677	02678	02679	02680
02681	02682	02683	02684	02685	02686	02687	02688	02689	02690
02691	02692	02693	02694	02695	02696	02697	02698	02699	02700
02701	02702	02703	02704	02705	02706	02707	02708	02709	02710
02711	02712	02713	02714	02715	02716	02717	02718	02719	02720
02721	02722	02723	02724	02725	02726	02727	02728	02729	02730
02731	02732	02733	02734	02735	02736	02737	02738	02739	02740
02741	02742	02743	02744	02745	02746	02747	02748	02749	02750
02751	02752	02753	02754	02755	02756	02757	02758	02759	02760
02761	02762	02763	02764	02765	02766	02767	02768	02769	02770
02771	02772	02773	02774	02775	02776	02777	02778	02779	02780
02781	02782	02783	02784	02785	02786	02787	02788	02789	02790
02791	02792	02793	02794	02795	02796	02797	02798	02799	02800
02801	02802	02803	02804	02805	02806	02807	02808	02809	02810
02811	02812	02813	02814	02815	02816	02817	02818	02819	02820
02821	02822	02823	02824	02825	02826	02827	02828	02829	02830
02831	02832	02833	02834	02835	02836	02837	02838	02839	02840
02841	02842	02843	02844	02845	02846	02847	02848	02849	02850
02851	02852	02853	02854	02855	02856	02857	02858	02859	02860
02861	02862	02863	02864	02865	02866	02867	02868	02869	02870
02871	02872	02873	02874	02875	02876	02877	02878	02879	02880
02881	02882	02883	02884	02885	02886	02887	02888	02889	02890
02891	02892	02893	02894	02895	02896	02897	02898	02899	02900
02901	02902	02903	02904	02905	02906	02907	02908	02909	02910
02911	02912	02913	02914	02915	02916	02917	02918	02919	02920
02921	02922	02923	02924	02925	02926	02927	02928	02929	02930
02931	02932	02933	02934	02935	02936	02937	02938	02939	02940
02941	02942	02943	02944	02945	02946	02947	02948	02949	02950
02951	02952	02953	02954	02955	02956	02957	02958	02959	02960
02961	02962	02963	02964	02965	02966	02967	02968	02969	02970
02971	02972	02973	02974	02975	02976	02977	02978	02979	02980
02981	02982	02983	02984	02985	02986	02987	02988	02989	02990
02991	02992	02993	02994	02995	02996	02997	02998	02999	03000

8. Documentos

O Sistema de Aprazamento e Checagem Eletrônica no AGHUse disponibiliza as seguintes opções:

- Contracheque Prescrição
- Contracheque de Alteração
- Histórico da Prescrição
- Documento de Administração

8.1 Contracheque prescrição

É o documento utilizado como guia para a administração dos itens da prescrição Médica e de Enfermagem.

CONTRACHEQUE PRESCRIÇÃO		
Folha 1/2		
Prescrição Médica Início da Validade: 30/11/2018, 14:02 Validade Até: 30/11/2018, 19:00		
Dietas		
1	Normal	15:00
Cuidados		
2	Controle de sinais vitais, de 6/6 horas,	18:59
Medicamentos		
3	Captopril 25 mg - Administrar 1 CMP, VO, de 8/8 horas, se necessário , obs.: SE PA >170/110	SN
4	dipIRONA INJETAVEL 2 ML 500 MG/ML - Administrar 1 AMP, EV, de 6/6 horas, se necessário , obs.: Se apresentar dor moderada	SN
5	Heparina sodica sub cutanea 0,25 ml 5000 ui - Administrar 5000 UI, SC, 2 X ao dia, Fixo	16:00
6	Levotiroxina 50 mcg - Administrar 75 MCG, VO, 1 X ao dia, Fixo, obs.: PELA MANHÃ	28/11 12:00
7	Metoclopramida injetavel - 2 ml 5 mg/ml - Administrar 1 AMP, EV, de 8/8 horas, se necessário , obs.: SE NÁUSEAS OU VÔMITOS	SN
8	Morfina injetavel - 1 ml 10 mg/ml - Administrar 3 MG, EV, de 3/3 horas, se necessário , obs.: SE DOR 7-10; 1MG DE 1H/1H DE RESGATE	SN
9	Omeprazol 20 mg - Administrar 1 CAP, VO, TURNOS: Manhã, Fixo, obs.: EM JEJUM	SHCP
10	Ondansetron 4 mg injetavel 2 mg/ml - Administrar 1 AMP, EV, de 8/8 horas, se necessário , obs.: SE NAUSEAS OU VOMITOS	SN
11	Paracetamol 750 mg - Administrar 1 CMP, VO, de 6/6 horas, se necessário , obs.: SE DOR 3-7; NOS INTERVALOS DA DIPIRONA	SN
12	Tramadol injetavel 2 ml 50 mg/ml - Administrar 100 MG, EV, de 8/8 horas, se necessário , obs.: SE DOR MODERADA	SN
Soluções		
13	Cloreto de potassio 10% (10 ml) 1,341 MEQ/ML - Administrar 10 ML Cloreto de sodio 0,9% 100 ml 9 MG/ML - Administrar 100 ML EV, de 6/6 horas, correr em 30 minutos, Fixo	I=18:59 T=
14	Cloreto de sodio 20% 20 ml 3,42 meq/ml 200 MG/ML - Administrar 40 ML Cloreto de potassio 10% (10 ml) 1,341 MEQ/ML - Administrar 10 ML Glicose 5% 1000 ml 50 MG/ML - Administrar 1000 ML EV, CONTINUO, correr em 1 horas, gotejo 30 gts/min, Fixo	I= T=
Med. GUILHERME DWOSCH BNOQWOW MCDKNHHN6 CREMERS 27516		

8.2 Contracheque da alteração

É o documento utilizado como guia para a administração dos itens da prescrição Médica e de Enfermagem que foram alteradas.

CONTRACHEQUE PRESCRIÇÃO		
Folha 1 / 1		
Prescrição Médica		
Início da Validade: 30/11/2018, 14:02 Validade Até: 30/11/2018, 19:00		
Medicamentos		
1	Excluído em: 30/11/2018 14:56 Morfina injetável - 1 ml 10 mg/ml - Administrar 3 MG, EV, de 3/3 horas, se necessário, obs.: SE DOR 7-10; 1MG DE 1H/1H DE RESGATE	SN
2	Alterado em: 30/11/2018 14:56 DE: Levotiroxina 50 mcg - Administrar 75 MCG, VO, 1 X ao dia, Fixo, obs.: PELA MANHÃ PARA: Levotiroxina 50 mcg - Administrar 75 MCG, VO, TURNOS: Manhã, Fixo	SHCP
3	Alterado em: 30/11/2018 14:56 DE: Furosemida 40 mg - Administrar 40 MG, VO, de 8/8 horas, Fixo PARA: Furosemida 40 mg - Administrar 40 MG, VO, de 6/6 horas, Fixo	15:00
4	Incluído em: 30/11/2018 14:56 Dimeticona 40 mg - Administrar 40 MG, VO, de 8/8 horas, Fixo	15:00
Soluções		
5	Excluído em: 30/11/2018 14:56 Cloreto de potássio 10% (10 ml) 1,341 MEQ/ML - Administrar 10 ML Cloreto de sódio 0,9% 100 ml 9 MG/ML - Administrar 100 ML EV, de 6/6 horas, correr em 2 horas , Fixo	I=15:00 T=
Med. GUILHERME DWOSCH BNOQWOW MCDKNHHN6 CREMERS 27516		

8.3 Histórico da Prescrição

É o documento utilizado para consulta dos itens incluídos, excluídos e alterados pela equipe médica e de enfermagem.

Histórico de Alterações de Prescrições				
Data Movimento: 30/11/2018 14:33				
#	Tipo Item	Descrição	Movimento	Responsável
Prescrição Médica		Início da Validade: 30/11/2018 14:02 até 30/11/2018 19:00		
1	Medicamento	Paracetamol 750 mg - Administrar 1 CMP, VO, de 6/6 horas, se necessário, obs.: SE DOR 3-7; NOS INTERVALOS DA DIPIRONA	Excluído em 30/11/2018 14:28	GUILHERME, CREMERS: 27516
2	Cuidado	Controle de diurese, de 6/6 horas,	Incluído em 30/11/2018 14:28	GUILHERME, CREMERS: 27516
3	Medicamento	Furosemida 40 mg - Administrar 40 MG, VO, de 8/8 horas, Fixo	Incluído em 30/11/2018 14:28	GUILHERME, CREMERS: 27516
4	Soluções	DE: Cloreto de potássio 10% (10 ml) 1,341 MEQ/ML - Administrar 10 ML Cloreto de sódio 0,9% 100 ml 9 MG/ML - Administrar 100 ML EV, de 6/6 horas, correr em 30 minutos , Fixo PARA: Cloreto de potássio 10% (10 ml) 1,341 MEQ/ML - Administrar 10 ML Cloreto de sódio 0,9% 100 ml 9 MG/ML - Administrar 100 ML EV, de 6/6 horas, correr em 2 horas , Fixo	Alterado em 30/11/2018 14:28	GUILHERME, CREMERS: 27516
5	Medicamento	DE: Heparina sodica sub cutanea 0,25 ml 5000 ui - Administrar 5000 UI, SC, 2 X ao dia, Fixo PARA: Heparina sodica sub cutanea 0,25 ml 5000 ui - Administrar 5000 UI, SC, de 12/12 horas, Fixo	Alterado em 30/11/2018 14:28	GUILHERME, CREMERS: 27516
6	Soluções	DE: Cloreto de sódio 20% 20 ml 3,42 meq/ml 200 MG/ML - Administrar 40 ML Cloreto de potássio 10% (10 ml) 1,341 MEQ/ML - Administrar 10 ML Glicose 5% 1000 ml 50 MG/ML - Administrar 1000 ML EV, CONTINUO, correr em 1 horas , gotejo 30 gts/min, Fixo PARA: Cloreto de sódio 20% 20 ml 3,42 meq/ml 200 MG/ML - Administrar 40 ML Cloreto de potássio 10% (10 ml) 1,341 MEQ/ML - Administrar 10 ML Glicose 5% 1000 ml 50 MG/ML - Administrar 1000 ML EV, CONTINUO, gotejo 30 gts/min, Fixo	Alterado em 30/11/2018 14:28	GUILHERME, CREMERS: 27516

8.4 Administração da prescrição

É o documento utilizado para consulta de itens administrados e não administrados ao paciente.

Administração da Prescrição	
Folha 1/1	Validade: de 27/11/2018, 19:00 H a 28/11/2018, 19:00 H
Prescrição Médica	
Dietas	
1	Dieta Liquidificada 11:00
Cuidados	
2	Controle de sinais vitais, de 6/6 horas, 06:00 06:00 12:00
Medicamentos	
3	dipiRONA INJETAVEL 2 ML 500 MG/ML - Administrar 1000 MG, EV, de 6/6 horas, se necessário, obs.: se dor leve (1 - 3) ou febre 10:00
4	Flunitrazepam 1 mg - Administrar 2 MG, VO, TURNOS: Noite, Fixo 20:00
5	Medicamento proprio do paciente : RILUZOL 50 MG - Administrar 1 UN, VO, 2 X ao dia. Fixo 21:00 <u>09:00</u>
6	Metoclopramida injetavel - 2 ml 5 mg/ml - Administrar 10 MG, EV, de 6/6 horas, se necessário, obs.: SE NÁUSEAS OU VÔMITOS
7	Omeprazol 20 mg - Administrar 40 MG, VO, ANTES DAS REFEIÇÕES: Antes do café. Fixo 09:00
8	Paracetamol 750 mg - Administrar 750 MG, VO, de 8/8 horas, se necessário, obs.: se dor leve (1 - 3) ou febre
9	Paroxetina 20 mg - Administrar 20 MG, VO, TURNOS: Manhã, Fixo 09:00
Med. GUILHERME DWOSCH BNOQWOW MCDKNHHN6 CREMERS 27516	

9. Regras do Aprazamento e Checagem

- Será possível checar um item duas horas antes ou depois do horário aprazado utilizando o botão administrado/ajustar horário. Neste caso, será solicitada justificativa por parte do usuário.
- Será possível checagem da prescrição até 12 horas após término da vigência da prescrição.
- Será possível alterar um horário checado até 6h após seu registro.
- Será possível aprazar/checar um item até 4h após exclusão do mesmo da prescrição vigente.

10. Prescrição médica de quimioterapia

O aprazamento e a checagem eletrônica da prescrição de quimioterapia ainda não está disponível no módulo, ou seja, as ações devem ser realizadas por meio da prescrição médica em papel.

No sistema será exibido um alerta em vermelho, conforme tela abaixo, com a seguinte descrição: "A prescrição médica de quimioterapia deve ser aprazada e checada em papel".

The screenshot displays the AGHUse interface for checking a prescription. The patient's name is GUSTAVO PEREIRA DE OLIVEIRA. A red alert message is visible: "A prescrição médica de quimioterapia deve ser aprazada e checada em papel". The interface shows a list of medications with their respective dosages and administration instructions. The alert message is also repeated at the bottom of the medication list.

Medicamento	Dose	Via	Freq.	Observações	Status
Morfina injetável - 1 ml 10 mg/ml - Administrar 3 MG, EV, de 4/4 horas, se necessário, obs.: Se dor forte.	3 MG	EV	de 4/4 horas	se necessário, obs.: Se dor forte.	SN
Morfina injetável - 1 ml 10 mg/ml - Administrar 5 MG, EV, de 4/4 horas, se necessário, obs.: se dor >7	5 MG	EV	de 4/4 horas	se necessário, obs.: se dor >7	SN
Omeprazol 20 mg - Administrar 20 MG, VO, 1X ao dia	20 MG	VO	1X ao dia		OK
Ondansetron 8 mg injetável 2 mg/ml - Administrar 8 MG, EV, de 6/6 horas, se necessário, obs.: SE NAUSEAS OU VÔMITOS, fixo após início da qf	8 MG	EV	de 6/6 horas	se necessário, obs.: SE NAUSEAS OU VÔMITOS, fixo após início da qf	OK
Paracetamol 750 mg - Administrar 750 MG, VO, de 6/6 horas, se necessário, obs.: SE DOR OU FEBRE E PRÉ TRANSFUSIONAL.	750 MG	VO	de 6/6 horas	se necessário, obs.: SE DOR OU FEBRE E PRÉ TRANSFUSIONAL.	SN
Soluções					
Cloreto de sódio 0,9% 100 ml - Administrar 100 ml, EV, de 6/6 horas, se necessário, obs.: SE DOR OU FEBRE E PRÉ TRANSFUSIONAL.	100 ml	EV	de 6/6 horas	se necessário, obs.: SE DOR OU FEBRE E PRÉ TRANSFUSIONAL.	SN
Protocolo: Ciclo 1 Dia 1					
A prescrição médica de quimioterapia deve ser aprazada e checada em papel.					
Prescrição de quimioterapia					
Início da validade: 24/01/2019 19:00 Validade até: 25/01/2019 19:00					
Cuidado					
Administrar analgesia após avaliação, se necessário.					SN
Aplicar desinfetante padrão em equipamentos e superfícies, noite manhã tarde.					OK
Avaliar a característica, localização e intensidade da dor utilizando escala categórica verbal, noite manhã tarde.					OK
Certificar-se que paciente/família compreendeu as orientações - Higienização das mãos, visitas, se necessário.					SN

11. Atalho para Controles do Paciente

Na tela de checagem está disponível o atalho para o registro dos controles do paciente.

The screenshot displays the AGHUse interface for patient checkups. The top navigation bar includes the AGHUse logo and a search field. The main content area is titled 'Checagem' and shows patient details for SANDRA REGINA GUTERRES DE OLIVEIRA. Below the patient information, there are buttons for 'Liberar SN', 'Doc. de Administração', 'Controle Paciente' (highlighted with a red circle), and 'Hemocomponente Vigente'. A 'Voltar' button is located in the top right corner. The 'Prescrição' section contains a table with medical orders and their scheduled times.

Prescrição Médica					
Dieta					
Normal		05:01			
Cuidado					
Controle de sinais vitais, de 6/6 horas,		06:00	06:00	06:00	18:00
Medicamento					
ACIDO SALICO 5 MG - Administrar 5 MG, VO, 1 X ao dia, Fixo			16:00		
Amoxicilina 1g + ac.clavulânico 200mg - Administrar 1 FRA, EV, de 8/8 horas, Fixo, dia de administração: 0		06:00	06:00	16:00	
Anfotericina b complexo lipídico 100 mg - Administrar 250 MG, EV, 1 X ao dia, diluir em 500 ml de GLICOSE 5% 500 ML 50 MG/ML, correr em 4 horas, Fixo			18:00		
Dexclorfeniramina cp 2 mg - Administrar 2 MG, VO, 1 X ao dia, Fixo, obs.: 30 MINUTOS ANTES DA INFUSÃO DE ANFOTERICINA B			17:30		
dIPRONA INJETAVEL 2 ML 500 MG/ML - Administrar 1000 MG, EV, de 6/6 horas, se necessário, obs.: SE DOR OU FEBRE			SN		
Fluconazol injetavel 200mg 2 mg/ml - Administrar 800 MG, EV, 1 X ao dia, Fixo, dia de administração: 4		07:00			
Furosemida 2ml injetavel 10 mg/ml - Administrar 40 MG, FV, 1 X ao dia, RI, se necessário obs.					

29/01/2019 17:04:51 - Tempo de Sessão: 01:09:43 - aghuse-prod-04 - Estação: gerf-1b02 HCPA - BETINA FRANCO

SHCP: Sem horário compatível com a prescrição
Ex: Medicamentos prescritos 48/48h

XXXXXXXXXXXX

CONTRACHEQUE PRESCRIÇÃO		
Folha 1/1		Validade: de 20/11/2018, 10:10 H a 20/11/2018, 19:00 H
Prescrição Médica		
Diets		
1	Diabetes	11:00
2	Quilotorax	11:00
Cuidados		
3	Acesso venoso heparinizado, contínuo,	I=11:00 T=18:50
4	Controle de sinais vitais, de 6/6 horas,	12:00 18:00
5	Hgt, café almoço janta,	11:30 17:30 CAFE
Medicamentos		
6	Albendazol 400 mg - Administrar 400 MG, VO, de 12/12 horas, Fixo, obs.: por 5 dias DI: 28/10	11:00
7	Amitriptilina 25 mg - Administrar 25 MG, VO, 1 X ao dia, Fixo	07/11 22:00
8	Anlodipina 5 mg - Administrar 5 MG, VO, 1 X ao dia, Fixo	08/11 08:00
9	Clopidogrel 75 mg - Administrar 75 MG, VO, 1 X ao dia, Fixo	18:00
10	Codeína 30 mg - Administrar 30 MG, VO, de 6/6 horas, se necessário, obs.: se dor administrar junto com o paracetamol	SN
11	dipiRONA INJETAVEL 2 ML 500 MG/ML - Administrar 1 AMP, EV, de 6/6 horas, se necessário, obs.: SE DOR OU FEBRE	SN
12	Heparina sodica sub cutanea 0,25 ml 5000 ui - Administrar 5000 UI, SC, de 12/12 horas	11:00 11:00
13	Hidroclorotiazida 25 mg - Administrar 25 MG, VO, 1 X ao dia, Fixo	08/11 08:00
14	Insulina nph humana - 10 ml 100 ui/ml - Administrar 4 UI, SC, TURNOS: Noite, Fixo, obs.: Às 22:00	SHCP
15	Insulina nph humana - 10 ml 100 ui/ml - Administrar 8 UI, SC, ANTES DAS REFEIÇÕES: Antes do café, Fixo	ANTES DO CAFE
16	Levotiroxina 25 mcg - Administrar 25 MCG, VO, 1 X ao dia, Fixo	08/11 08:00
17	Levetiracetam 50 mg - Administrar 50 MG, VO, 2 X ao dia, Fixo	08/11 08:00