

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE
GT-SINAN

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
DICIONÁRIO DE DADOS – SINAN NET – **VERSÃO 5.0**

Nº de notificação e campos que correspondem aos campos de 1 a 30 dos blocos “Dados Gerais”, “Notificação Individual” e “Dados de residência” correspondem aos mesmos campos da ficha de notificação (ver dicionário de dados da ficha de notificação), **exceto a data de diagnóstico.**

CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO é aquele cuja ausência de dado impossibilita a inclusão da notificação ou da investigação no Sinan.
CAMPO ESSENCIAL é aquele que, apesar de não ser obrigatório, registra dado necessário à investigação do caso ou ao cálculo de indicador epidemiológico ou operacional.

AGRAVO: DRT ACIDENTE TRABALHO BIOLÓGICO

Nome do campo	Campo GDB/ DBF	Tipo	Categorias	Descrição	Características	DBF
31. Ocupação	co_cbo_ocupacao	varchar2(6)		Ocupação do indivíduo que sofreu o agravo	Campo Obrigatório	ID_OCUPA_N
32. Situação no mercado de trabalho	tp_mercado_trabalho	varchar2(2)	1. Empregado registrado com carteira assinada 2. Empregado não registrado 3. Autônomo/cont a própria 4. Servidor público estatutário	Situação de trabalho do indivíduo que sofreu o agravo	Campo Essencial	SIT_TRAB

			5. Servidor público celetista 6. Aposentado 7. Desempregado 8. Trabalho temporário 9. Cooperativado 10. Trabalhador avulso 11. Empregador 12. Outros 99. Ignorado			
33. Tempo de trabalho na ocupação	nu_tempo_trabalho tp_tempo_trabalho	varchar(2) varchar(1)	1 = (hora) 2 = (dias) 3 = (meses) 4 = (anos)	Informar o tempo trabalho na ocupação.	Campo Essencial	NUTEMPO TPTEMPO
34. Registro/CNPJ/CPF	nu_cnpj_cpf	varchar2(18)		Número de registro/ CNPJ ou CPF do contratante	Campo Essencial	NUCNPJ_CPF
35. Nome da empresa ou empregador	no_empresa	varchar2(70)			Campo Essencial	NOEMPRESA
36. Código da atividade Econômica(CNAE)	co_cnae	varchar2(10)		Classificação Nacional da Atividade Econômica do Contratante	Campo Essencial	CNAE
37. UF	co_uf_empresa	varchar2(2)		Unidade da Federação da empresa contratante	Campo Essencial	UF_EMP
38. Município	co_municipio_empresa	varchar2(6)	Código (IBGE)	Município da empresa Contratante	Campo Essencial	MUN_EMP
39. Distrito	co_distrito_empresa no_distrito_empresa	varchar2(9)		Distrito da Empresa Contratante	Campo Essencial	DIS_EMP
40. Bairro	co_bairro_empresa no_bairro_empresa	varchar(8)	Código (IBGE)	Bairro da Empresa Contratante	Campo Essencial	COBAIEMP

		varchar2(60)				NOBAIEMP
41. Endereço	co_endereco_empresa no_endereco_empresa	varchar2(60)		Endereço da Empresa Contratante	Campo Essencial	END_EMP
42. Número	nu_numero_empresa	varchar2(5)		Número do lote da Empresa Contratante	Campo Essencial	NU_EMP
43. Ponto de Referência	no_referencia_empresa	varchar2(70)		Ponto de referência da empresa contratante		REF_EMP
44. (DDD) Telefone	ds_ddd_empresa ds_telefone_empresa	varchar2(3)		DDD e Telefone da Empresa Contratante		DDD_EMP
		varchar2(8)			FONE_EMP	
45. O empregador é empresa Terceirizada	tp_empresa_terceirizada	varchar2(1)	01- Sim 02- Não 03- Não se aplica 09- Ignorado	O empregador é de alguma empresa terceirizada	Campo Essencial	TERCEIRIZA
46. Tipo de exposição Percutânea	st_exp_percutanea	varchar2(1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	–	Campo Essencial	PERCUTANEA
46. Tipo de exposição Mucosa (oral / ocular)	st_exp_mucosa	varchar2(1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	–	Campo Essencial	MUCOSA

46. Tipo de exposição Pele (íntegra)	st_exp_pele_integra	varchar2(1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	–	Campo Essencial	PELE_INTEG
46. Tipo de exposição Pele (Não íntegra)	st_exp_pele_nao_integra	varchar2(1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	–	Campo Essencial	PELE_NAO_I
46. Tipo de exposição Outro	st_exp_outro	varchar2(1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	–	Campo Essencial	OUTRO_EXP
46. Tipo de exposição Outro (especificar)	ds_exp_outro	varchar2(30)	Se outro tipo de exposição (Especificar)	–	Campo Essencial Habilitar se campo Tipo de exposição Outro=1(sim)	OUT_EXP_DE
47. Material orgânico	tp_material_organico	varchar2(1)	1-Sangue 2-Líquor 3-Líquido pleural 4-Líquido ascítico 5-Líquido amniótico 6-Fluído com sangue 7-Soro/plasma 8-Outros 9-Ignorado	–	Campo Essencial	MAT_ORG
47. Outro material orgânico especificar	ds_material_organico_outro	varchar2(30)	Se outro tipo de material orgânico (Especificar)	–	Campo Essencial Habilitar se campo Material orgânico=8(outros)	MAT_ORG_DE
48. Circunstância do Acidentado	tp_circunstancia_acidentado	varchar2(2)	01 - Administ. de medicação endovenosa 02 - Administ. de medicação intramuscular 03 - Administ. de medicação subcutânea 04 - Administ. de	–	Campo Essencial	TIPO_ACID

			medicação intradérmica 05 - Punção venosa/arterial para coleta de sangue 06 - Punção venosa/arterial não especificada 07 - Descarte inadequado de material perfuro/cortante em saco de lixo 08 - Descarte inadequado de material perfuro/cortante em bancada, cama, chão, etc... 09 - Lavanderia 10 - Lavagem de material 11 - Manipulação de caixa com material perfuro/cortante 12 - Procedimento cirúrgico 13 - Procedimento odontológico 14 - Procedimento laboratorial 15 - Dextro 16 - Reescape 98 - Outros 99 - Ignorado			
49. Agente	tp_agente	varchar2(1)	1-Aguilha com lúmen (luz)	-	Campo Essencial	AGENTE

			2 - Agulha sem lúmen/maciça 3 - Intracath 4 - Vidros 5 - Lâmina/lanceta (qualquer tipo) 6 - Outros 9 - Ignorado			
50. Uso de EPI (aceita mais de uma opção) LUVA	st_epi_luva	varchar2(1)	1- Sim 2 - Não 9 - Ignorado	–	Campo Essencial	LUVA
50. Uso de EPI (aceita mais de uma opção) Avental	st_epi_avental	varchar2(1)	1- Sim 2 - Não 9 - Ignorado	–	Campo Essencial	AVENTAL
50. Uso de EPI (aceita mais de uma opção) Óculos	st_epi_oculos	varchar2(1)	1- Sim 2 - Não 9 - Ignorado	–	Campo Essencial	OCULOS
50. Uso de EPI (aceita mais de uma opção) Máscara	st_epi_mascara	varchar2(1)	1- Sim 2 - Não 9 - Ignorado	–	Campo Essencial	MASCARA
50. Uso de EPI (aceita mais de uma opção) Proteção Facial	st_epi_protecao_facial	varchar2(1)	1- Sim 2 - Não 9 - Ignorado	–	Campo Essencial	FACIAL
50. Uso de EPI (aceita mais de uma opção) Bota	st_epi_bota	varchar2(1)	1- Sim 2 - Não 9 - Ignorado	–	Campo Essencial	BOTA
51. Situação vacinal do acidentado em relação a hepatite B (3 Doses)	st_situacao_vacinal	varchar2(1)	1- Vacinado 2- Não vacinado 9 - Ignorado		Campo Essencial	VACINA
52. Resultados de exame do acidentado (no momento do acidente – Data Zero) Anti - HIV	tp_resultado_acid_anti_hiv	varchar2(1)	1- Positivo 2- Negativo 3- Inconclusivo 4- Não realizado 9- Ignorado		Campo Essencial	ANTI_HIV
52. Resultados de	tp_resultado_acid_hbs_ag	varchar2(1)	1-Positivo		Campo Essencial	HBSAG

exame do acidentado (no momento do acidente – Data Zero) HbsAg			2-Negativo 3- Inconclusivo 4- Não realizado 9- Ignorado			
52. Resultados de exame do acidentado (no momento do acidente – Data Zero) Anti - Hbs	tp_resultado_acid_anti_hbs	varchar2(1)	1-Positivo 2-Negativo 3-Inconclusivo 4-Não realizado 9- Ignorado		Campo Essencial	ANTI_HBS
52. Resultados de exame do acidentado (no momento do acidente – Data Zero) Anti - HCV	tp_resultado_acid_anti_hcv	varchar2(1)	1-Positivo 2-Negativo 3-Inconclusivo 4-Não realizado 9- Ignorado		Campo Essencial	ANTI_HCV
53. Paciente fonte conhecida	st_dado_paciente	varchar2(1)	1- Sim 2- Não 9- Ignorado		Campo Essencial	FONTE
54. Se sim, qual o resultado dos testes sorológicos HbsAg	tp_resultado_soro_hbs	varchar2(1)	1-Positivo 2-Negativo 3-Inconclusivo 4-Em andamento 5-Não realizado 9-Ignorado		Campo Essencial Habilitar se campo 53 (Paciente fonte conhecida) =1 Sim	FO_HBSAG
54. Se sim, qual o resultado dos testes sorológicos Anti - Hiv	tp_resultado_soro_anti_hiv	varchar2(1)	1-Positivo 2-Negativo 3-Inconclusivo 4-Em andamento 5-Não realizado 9-Ignorado		Campo Essencial Habilitar se campo 53 (Paciente fonte conhecida) =1 Sim	FO_ANT_HIV
54. Se sim, qual o resultado dos testes sorológicos Anti - Hbc	tp_resutado_soro_anti_hbs	varchar2(1)	1-Positivo 2-Negativo 3-Inconclusivo 4-Em andamento 5-Não realizado 9-Ignorado		Campo Essencial Habilitar se campo 53 (Paciente fonte conhecida) =1 Sim	FO_ANT_HBC

54. Se sim, qual o resultado dos testes sorológicos Anti - HCV	tp_resultado_soro_anti_hvc	vvarchar2(1)	1-Positivo 2-Negativo 3-Inconclusivo 4-Em andamento 5-Não realizado 9-Ignorado		Campo Essencial Habilitar se campo 53 (Paciente fonte conhecida) =1 Sim	FO_ANT_HCV
55. Conduta no momento do acidente Sem indicação de quimioprofilaxia	st_conduta_indica_quimio	vvarchar2(1)	1- Sim 2- Não 9-Ignorado		Campo Essencial	SEM_QUIMIO
55. Conduta no momento do acidente Recusou quimioprofilaxia indicada	st_conduta_recusa_quimio	vvarchar2(1)	1-Sim 2-Não 9-Ignorado		Campo Essencial	RECUSA QUI
55. Conduta no momento do acidente AZT+3TC	st_conduta_azt_3tc	vvarchar2(1)	1-Sim 2-Não 9-Ignorado		Campo Essencial	AZT3TC
55. Conduta no momento do acidente AZT+3TC+Indinavir	st_conduta_azt_3tc_indinavir	vvarchar2(1)	1-Sim 2-Não 9-Ignorado		Campo Essencial	AZT3TC_IND
55. Conduta no momento do acidente AZT+3TC+Nelfinavir	st_conduta_azt_3tc_neufinavir	vvarchar2(1)	1-Sim 2-Não 9-Ignorado		Campo Essencial	AZT3TC_NFV Limitado tamanho do nome em dez caracteres.
55. Conduta no momento do acidente Imunoglobulina humana contra hepatite B (HBIG)	st_conduta_imunoglobulina	vvarchar2(1)	1-Sim 2-Não 9-Ignorado		Campo Essencial	IMU_HEP_B
55. Conduta no momento do acidente Vacina contra hepatite B	st_conduta_vacina_hepatite_b	vvarchar2(1)	1-Sim 2-Não 9-Ignorado		Campo Essencial	VAC_HEP_B

55. Conduta no momento do acidente Outro esquema de ARV	st_conduta_outro_arv		1-Sim 2-Não 9-Ignorado		Campo Essencial	OUTRO_ARV
55. Conduta no momento do acidente Especifique	ds_conduta_outro	varchar2(30)			Campo Essencial Habilitar se campo Conduta no momento do acidente Outro esquema de ARV=1(sim)	OUT_ARV_ES
56. Evolução do caso	tp_evolucao_caso ds_evolucao_caso_outro	varchar2(1) varchar2(30)	1-Alta com conversão sorológica Especificar vírus 2-Alta sem conversão sorológica 3-Alta paciente fonte negativo 4-Abandono 5-Óbito por acidente com exposição a material biológico 6-Óbito por outra causa 9-Ignorado		Campo Essencial Se igual a 1 habilitar o campo Especificar Vírus. Se <> 5 (Óbito por acidente com exposição a material biológico) ou 6 (Óbito por outras causas), pular para campo 58 (Foi emitida a Comunicação de Acidente no Trabalho – CAT).	EVOLUCAO
57. Se Óbito, Data do Óbito	dt_obito	date			Campo Essencial Habilitado se campo Evolução do caso=5 (Óbito por acidente com exposição a material biológico) ou 6 (Óbito por outra causa).	DT_OBITO

					Data do óbito deve ser maior ou igual a data do acidente (campo 7). Data do óbito deve ser menos ou igual à data atual.	
58. Foi emitida a Comunicação de Acidente no Trabalho - CAT	tp_comunicacao	varchar2(1)	1 – Sim 2 – Não 3 – Não se aplica 9 – Ignorado		Campo Obrigatório	CAT
Informações complementares e observações	ds_observações	varchar2(255)		Informações complementares e observações Descrição sumária de como ocorreu o acidente/atividades/causas/Condições/objeto/agentes que concorreram direta ou indiretamente para a ocorrência do acidente		DS_OBS