

**MINISTÉRIO DA SAÚDE  
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  
CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
GT-SINAN**

**SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO  
DICIONÁRIO DE DADOS – SINAN NET – **VERSÃO 5.0****

Nº de notificação e campos que correspondem aos campos de 1 a 30 dos blocos “**Dados Gerais**”, “**Notificação Individual**” e “**Dados de residência**” correspondem aos mesmos campos da ficha de notificação (ver dicionário de dados da ficha de notificação), **exceto a data de diagnóstico**.

**CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO** é aquele cuja ausência de dado impossibilita a inclusão da notificação ou da investigação no Sinan.  
**CAMPO ESSENCIAL** é aquele que, apesar de não ser obrigatório, registra dado necessário à investigação do caso ou ao cálculo de indicador epidemiológico ou operacional.

**AGRAVO: SÍFILIS EM GESTANTE**

**OBS:** Os campos dos blocos “Dados do Caso” e “Dados de Residência” da ficha de Notificação/investigação estão discriminados no Dicionário de Dados da Notificação.

Nome do campo	Campo	tipo	Categorias	Descrição	Características	DBF
<b>antecedentes epidemiológicos da gestante</b>						
<b>31. Ocupação</b>	co_cbo_ocupacao	varchar2(6)			<b>Variável Essencial</b> Tabela de ocupação padronizada do Sinan	ID_OCUPA_N
<b>32. UF</b>	co_uf_prenatal	varchar2(2)		Sigla da Unidade federada do local da realização do pré -natal	<b>Variável Essencial</b>	PRE_UFREL

Nome do campo	Campo	tipo	Categorias	Descrição	Características	DBF
<b>33. Município de realização do pré-natal</b>	co_municipio_prenatal	varchar2(6)	Código dos municípios - IBGE	Município de localização da Unidade de Saúde de realização do pré-natal	<b>Variável Essencial</b>	PRE_MUNIRE
<b>34. Unidade de realização do pré-natal</b>	co_unidade_prenatal	number(8,0)	Código de US - CNES	Unidade de Saúde de realização do Pré-Natal.	<b>Variável Essencial</b>	PRE_UNIPRE
<b>35. Nº da gestante no SISPRENATAL</b>	nu_sisprenatal	varchar2(10)		Número identificador da gestante no cadastro do SISPRENATAL.		PRE_SISPRE
<b>36. Classificação Clínica</b>	tp_evidencia_clinica	varchar2(1)	1 - Primária 2 - Secundária 3 - Terciária 4 - Latente 9 - Ignorado	Classificação clínica da sífilis na gestação 1 - sífilis primária - cancro duro; 2 - sífilis secundária – lesões cutâneo-mucosas (roséolas, sífilides papulosas, condiloma plano, alopecia); 3 - sífilis terciária – lesões cutâneo-mucosas (tubérculos ou gomas); alterações neurológicas ( <i>tabes dorsalis</i> , demência); alterações cardiovasculares (aortite sífilítica, aneurisma aórtico); alterações articulares (artropatia de Charcot); 4 - sífilis latente - fase assintomática o diagnóstico apenas é obtido por meio de reações sorológicas.	<b>Variável Essencial Aceita apenas os códigos listados</b>	TPEVIDENCI
<b>dados laboratoriais</b>						
<b>37. Teste não</b>	tp_teste1	varchar2(1)	1 - Reagente	Refere-se ao resultado	<b>Campo Obrigatório</b>	

Nome do campo	Campo	tipo	Categorias	Descrição	Características	DBF
<b>treponêmico no pré-natal</b>			2 - Não reagente 3 - Não realizado 9 - Ignorado	do teste não treponêmico preconizado para a primeira consulta de pré-natal. Entende-se como teste não treponêmicos o VDRL e o RPR;	Aceita apenas os códigos listados.	TPTESTE1
<b>38. Título</b>	ds_titulo1	varchar2(30)		Resultado da titulação do VDRL/RPR	Campo habilitado e obrigatório se "Teste não treponêmico no pré-natal" = 1	DSTITULO1
<b>39. Data</b>	dt_teste1	date	dd/mm/aaaa	Data da realização do teste não treponêmico no pré-natal.	Campo habilitado e obrigatório se " <b>Teste não treponêmico no pré-natal</b> " = 1 ou 2 A data deve ser maior ou igual a data do diagnóstico	DTTESTE1
<b>40. Teste treponêmico no pré-natal</b>	tp_teste_confirmatorio	varchar2(10)	1 - Reagente 2 - Não reagente 3 - Não realizado 9 - Ignorado	Refere-se ao resultado do teste treponêmico, confirmatório, realizado no pré-natal. Os testes confirmatórios treponêmicos são indicados na confirmação diagnóstica e exclusão de resultados de testes não treponêmicos falsos positivos. São classificados como testes treponêmicos: FTA-Abs ( <i>Fluorescent Treponemal Antibody-absorption</i> ), MHA-Tp ( <i>Microhemagglutination</i> )	<b>Campo Obrigatório</b> Aceita apenas os códigos listados.	TPCONFIRMA

Nome do campo	Campo	tipo	Categorias	Descrição	Características	DBF
				<i>Treponema pallidum</i> Assay), TPHA ( <i>Treponema pallidum</i> Hemagglutination Assay), ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay).		
<b>tratamento / encerramento</b>						
<b>41. Esquema de tratamento</b>	tp_esquema	varchar2(1)	1 - Penicilina G benzatina 2.400.000UI 2 - Penicilina G benzatina 4.800.000UI 3 - Penicilina G benzatina 7.200.000UI 4 - Outro esquema 5 - Não realizado 9 - Ignorado	Esquema de tratamento preconizado pelo Ministério da Saúde e disponível no Manual de Diretrizes para o Controle da Sífilis Congênita.	<b>Campo Obrigatório</b> Aceita apenas os códigos listados.	TPESQUEMA
<b>42. Parceiro tratado concomitantemente à gestante</b>	st_parceiro_tratado	varchar2(1)	1 - sim 2 - não 9 - ignorado	Verifica se o parceiro foi tratado concomitantemente à gestante		TRATPARC
<b>43. Esquema de tratamento prescrito ao parceiro</b>	tp_esquema_parceiro	varchar2(1)	1 - penicilina g benzatina 2.400.000ui 2 - penicilina g benzatina 4.800.000ui 3 - penicilina g benzatina 7.200.000ui 4 - outro esquema 5 - não realizado 9 - ignorado	Esquema de tratamento preconizado pelo Ministério da Saúde e disponível no Manual de Diretrizes para o Controle da Sífilis Congênita. (para o parceiro)		TPESQPAR
<b>44. Motivo para o não tratamento</b>	tp_motivo	varchar2(1)	1 - parceiro não teve mais contato com a	Relata o motivo pelo qual o parceiro não foi tratado		TPMOTPARC

Nome do campo	Campo	tipo	Categorias	Descrição	Características	DBF
<b>do Parceiro</b>			gestante. 2 - parceiro não foi comunicado/convocado à us para tratamento. 3 - parceiro foi comunicado/convocado à us para tratamento, mas não compareceu. 4 - parceiro foi comunicado/convocado à us mas recusou o tratamento. 5 - parceiro com sorologia não reagente. 6 - outro motivo			
<b>45. Outro motivo</b>	<b>ds_parceiro_outro</b>	varchar2(30)		Descreve o outro motivo pelo qual o parceiro não foi tratado	Campo habilitado e <b>obrigatório</b> “ <i>Motivo para o não tratamento do Parceiro</i> ” = <b>6</b>	DSMOTIVO