

**MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE
GT-SINAN**

**SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
DICIONÁRIO DE DADOS – SINAN NET – **VERSÃO 5.0****

Nº de notificação e campos que correspondem aos campos de 1 a 30 dos blocos “Dados Gerais”, “Notificação Individual” e “Dados de residência” correspondem aos mesmos campos da ficha de notificação (ver dicionário de dados da ficha de notificação), **exceto a data de diagnóstico**.

CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO é aquele cuja ausência de dado impossibilita a inclusão da notificação ou da investigação no Sinan.
CAMPO ESSENCIAL é aquele que, apesar de não ser obrigatório, registra dado necessário à investigação do caso ou ao cálculo de indicador epidemiológico ou operacional.

AGRAVO: HANSENÍASE

Nome	Campo	Tipo	Categorias	Descrição	Características	DBF
31. Nº de Prontuário	ds_prontuario	varchar(10)	Nº/caracter atribuídos pela Unidade de saúde	Identificador do prontuário na unidade de saúde		NU_PRONTUA
32. Ocupação	co_cbo_ocupacao	varchar(6)	Categorias da classificação brasileira de ocupações (CBO)	Informar a atividade exercida pelo paciente no setor formal, informal ou autônomo ou sua última atividade exercida quando paciente for desempregado. O ramo de atividade econômica do paciente refere-se as atividades econômicas desenvolvidas nos processos de produção do setor primário (agricultura e extrativismo); secundário (indústria) ou terciário (serviços e comércio).		ID_OCUPA_N

33. Nº de lesões cutâneas	nu_lesao_cultanea	numeric(2)		Número de lesões dermatológicas apresentadas pelo paciente por ocasião do diagnóstico	Até a versão 1.3 era limitada em 20 lesões	NU_LESOES
34. Forma Clínica	tp_forma_clinica	varchar(1)	1- I -Indeterminada 2- T - Tuberculóide 3- D - Dimorfa 4- V - Virchowiana 5- Não classificado	Forma clínica inicial por ocasião do diagnóstico, segundo classificação de Madrid		FORMACLINI
35. Classificação Operacional	tp_classfic_operacional	varchar(1)	1- PB - Paucibacilar 2- MB - Multibacilar	Classificação operacional, por ocasião do diagnóstico, para eleição do esquema terapêutico	Campo Obrigatório	CLASSOPERA
36. Nº de nervos afetados	nu_nervo_afetado	numeric(2)		Número de nervos afetados.		NERVOSAFET
37. Avaliação do Grau de Incapacidade Física no Diagnóstico	tp_incapacidade_fisica	varchar(1)	0 Grau zero 1- Grau I 2- Grau II 3 - Não avaliado	Avaliação do grau incapacidade física por ocasião do diagnóstico	Campo Essencial	AVALIA_N
38. Modo de entrada	tp_modos_entrada	varchar(1)	1- Caso novo 2- Transferencia do mesmo município (outra unidade) 3- Transferência de outro município (mesma UF) 4- Transferência de outro estado 5- Transferencia de outro país 6- Recidiva 7- Outros reingressos 9- Ignorado	Modo de entrada do paciente no sistema	Campo Obrigatório. Quando este campo for alterado, o campo (Modo de detecção do caso novo) deverá ser limpo automaticamente.	MODOENTR
39. Modo de detecção de caso novo	tp_caso_novo	varchar(1)	1- Encaminhamento 2- Demanda espontânea 3- Exame de coletividade 4- Exame de contatos 5- Outros modos 9- Ignorado	Modo de detecção do caso novo	Campo Essencial Campo habilitado para digitação quando campo (Modo de entrada) = 1.	MODODETECT
40. Baciloscopia	tp_baciloscopia	varchar(1)	1. Positiva 2. Negativa 3. Não realizada 9. Ignorado	Informar o resultado da baciloscopia		RENOMEAR DE BACILOSCOP PARA BACILOSCO

41. Data do início do tratamento	dt_ini_tratamento	date		Data do inicio do tratamento	<p>Campo obrigatório se esquema terapêutico inicial estiver preenchido.</p> <p>Data do início do tratamento ≥ Data do diagnóstico.</p> <p>Preencher automaticamente o campo 11 - Data do último comparecimento, do acompanhamento, somente quando incluída a notificação/investigação pela primeira vez.</p>	DTINICTRAT
42. Esquema terapêutico inicial	tp_esquema_terapeutico	varchar(1)	1. PQT/ PB/ 6 doses 2. PQT/ MB/ 12 doses 3. Outros Esquemas Substitutos	Esquema terapêutico instituído por ocasião do diagnóstico	<p>Campo Essencial</p> <p>Até a versão 1.3 era preenchido automaticamente a partir da classificação operacional no diagnóstico, Permite atualização, por meio de digitação direta de dado.</p>	ESQ_INI_N
43. Nº de contatos registrados	nu_contato_registrado	numeric(2)		Número de pessoas que residam ou tenham residido, nos últimos 5 anos com o doente, a contar da Data do diagnóstico		CONTREG
Identifica migração (campo interno)	st_importado	varchar2(1)	11- migrado do Sinan Windows	Identifica se o registro é oriundo da rotina de migração da base Windows		MIGRADO_W

TELA DE ACOMPANHAMENTO

Nome	Campo	Tipo	Categorias	Descrição	Características	DBF
1. UF de atendimento atual	co_uf_atual	varchar(2)	Código da UF do cadastro do IBGE	Sigla da UF onde está localizada a unidade de saúde responsável pelo tratamento atual do paciente	<p>Preenchimento automático pela primeira vez a partir do município notificante (SG_UF).</p> <p>Quando o paciente muda de unidade de tratamento e é</p>	UFATUAL

					notificado novamente, este campo é atualizado automaticamente ao ser acionada a rotina de vinculação. entre as duas notificações.	
2. Município de atendimento atual	co_municipio_atual	varchar(6)	Código e nome dos municípios do cadastro do IBGE	Código e nome do município onde está localizada a unidade de saúde responsável pelo tratamento atual do paciente	<p>Preenchimento automático pela primeira vez a partir do município notificante (ID_MUNICIPIO).</p> <p>Quando o paciente muda de unidade de tratamento e é notificado novamente, este campo é atualizado automaticamente ao ser acionada a rotina de vinculação. entre as duas notificações.</p>	ID_MUNI_AT
3. Número de notificação atual	nu_notificacao_atual	varchar(7)		Número da ficha de notif./investig. enviada pela unidade de saúde atualmente responsável pelo paciente	<p>Preenchimento automático pela primeira vez a partir do número de notificação atribuído pela unidade que diagnosticou o caso (NU_NOTIFICACAO).</p> <p>Quando o paciente muda de unidade de tratamento e é notificado novamente, este campo é atualizado automaticamente ao ser acionada a rotina de vinculação.</p>	NU_NOT_AT
4. Data de notificação atual	dt_notificacao_atual	date		Data de notificação do caso pela unidade de saúde responsável pelo tratamento atual do caso	<p>Preenchimento automático pela primeira vez a partir da Data da notificação efetuada pela unidade que diagnosticou o caso (DT_NOTIFICACAO)</p> <p>Quando o paciente muda de unidade de tratamento e é</p>	DT_NOTI_AT

					notificado novamente, este campo é atualizado automaticamente ao ser acionada a rotina de vinculação.	
5. Unidade de atendimento atual	co_unidade_atual	varchar(7)	Códigos e nomes de estabelecimentos de saúde (CNES)	Nome e código da unidade de saúde responsável pelo tratamento atual do paciente	<p>Preenchimento automático pela primeira vez a partir da unidade notificante (ID_UNIDADE).</p> <p>Quando o paciente muda de unidade de tratamento e é notificado novamente, este campo é atualizado automaticamente ao ser acionada a rotina de vinculação.</p>	ID_UNID_AT
6. UF de residência atual (*)	co_uf_residencia_atual	varchar(2)		Sigla da UF de residência atual do paciente	Preenchido automaticamente pela primeira vez a partir de UF de residência por ocasião da notificação. Permite atualização, através de digitação direta de dado do acompanhamento do caso.	UFRESAT
7. Município de residência atual (*)	co_municipio_residencia_atual	varchar(6)		código IBGE do município de residência atual do paciente	Preenchido automaticamente pela primeira vez a partir de município de residência por ocasião da notificação. Permite atualização, através de digitação direta de dado do acompanhamento do caso.	MUNIRESAT
8. CEP	nu_cep_residencia_atual	varchar(8)		Código postal da residência atual do paciente	Preenchido automaticamente pela primeira vez a partir de CEP de residência por ocasião da notificação. Permite atualização, através de digitação direta de dado do acompanhamento do caso.	CEP
9. Distrito de	co_distrito_residencia_atual	numeric(9)	Segundo cadastro do	Código do distrito de residência	Não será uma variável. A	DISTRIT_AT

residência atual	ia_atual	varchar(60)	módulo de tabelas do SINAN	atual do paciente, segundo cadastro do módulo de tabelas do SINAN	informação sobre distrito será obtida diretamente do bairro de residência atual. Permite atualização, através de digitação direta de dado do acompanhamento do caso.	
10. Bairro de residência atual	no_bairro_residencia_atual co_bairro_residencia_atual	numeric(8) varchar(60)	Segundo cadastro do módulo de tabelas do SINAN	Código do bairro de residência atual do paciente, segundo cadastro de tabelas do Sinan.	Preenchido automaticamente pela primeira vez a partir de bairro de residência por ocasião da notificação. Permite atualização, através de digitação direta de dado do acompanhamento do caso.	BAIRROAT NOBAIRROAT
11. Data do último comparecimento	dt_ultimo_comparecimento	date	Dd/mm/aaaa	Data do último comparecimento do paciente na unidade de saúde ou atendimento por agente de saúde	Campo Essencial Data do último comparecimento \geq Data do início do tratamento. Preenchido automaticamente somente pela primeira vez a partir de Data do início do tratamento, quando incluída a notificação/investigação. Permite atualização, através de digitação direta de dado do acompanhamento do caso. Sem alterar o campo 41- Data do início do tratamento da investigação.	DTULTCOMP
12. Classificação operacional atual	tp_classific_operacao_atual	varchar(1)	1. PB (Paucibacilar) 2. MB (Multibacilar)	Classificação operacional do caso para eleição do esquema terapêutico adequado.	Campo Obrigatório Preenchido automaticamente pela primeira vez a partir da classificação operacional por ocasião da notificação. Permite atualização, através de digitação direta de dado do acompanhamento do	CLASSATUAL

					caso.	
13. Avaliação de incapacidade física no momento da cura	tp_incapacidade_fisica_cura	varchar(1)	0. grau zero 1. grau I 2. grau II 3. Não avaliado 9- Ignorado	Avaliação do grau de incapacidade física no momento da cura	Campo Essencial	AVAL_ATU_N
14. Esquema terapêutico atual	tp_esquema_terapeutico_atual	varchar(1)	1- PQT/PB/06 doses 2- PQT/MB/12 doses 3- Outros Esquemas Substitutivos	Esquema terapêutico em uso	Campo Essencial Preenchido automaticamente pela primeira vez a partir do esquema terapêutico inicial por ocasião da notificação. Permite atualização.	ESQ_ATU_N
15. Número de doses supervisionadas	nu_dose_recebida	numeric(2)		Número de doses supervisionadas recebidas sob supervisão	Campo Essencial	DOSE_RECEB
16. Episódio Reacional Durante o Tratamento	tp_reacao_tratamento	varchar(1)	1- Reação tipo 1 2- Reação tipo 2 3- Reação tipo 1 e 2	Tipo de reação apresentada pelo paciente durante tratamento da hanseníase		EPIS_RACIO
17. Data de mudança do Esquema	dt_mudanca_esquema	date	Dd/mm/aaaa	Data de mudança de esquema terapêutico (se pertinente)		DTMUDESQ
18. Número de contatos examinados	nu_contato_examinado	numeric(2)		Número de contatos intradomiciliares submetidos a exame dermatoneurológico	Este campo não deve aceitar o número maior que o campo 43 Número de contatos Registrados (será sempre = ou <).	CONTEXAM
19. Tipo de Saída	tp_alta	varchar(1)	1- Cura 2- transf. p/ mesmo município 3- transf. p/ outro município 4- transf. p/ outro Estado 5- transf. p/ outro país 6- Óbito 7- Abandono 8- Erro diagnóstico 9- transf. não especificada		Campo Obrigatório se campo 20 (Data de Alta) estiver preenchido A partir da versão 2.0 os campos <i>situação administrativa</i> e <i>tipo de alta</i> foram unificados no campo <i>tipo de saída</i> ;	TPALTA_N OBS: PARA EVITAR MODIFICAÇÕES NAS DEMAIS ROTINAS DO SISTEMA, OPTOU-

			(opção inexistente para digitação mas consta na base de dados para casos migrados ou notificados até a versão 1.3, cujo saída administrativa era <i>transferência</i>)		A opção 9- transf. não especificada é encontrada na base de dados quando o caso foi migrado do Sinan windows ou notificado até a versão 1.3 cuja <i>Saída administrativa era transferência</i> , pois não havia discriminação das transferências nas versões iniciais do Sinan Net e na migração. Essa categoria não está disponível para digitação e consta na base de dados nas situações descritas acima a partir da versão 2.0).	SE POR MANTER O NOME DESSA VARIÁVEL.
20. Data da alta	dt_alta	date	Dd/mm/aaaa	Data da alta	Campo Obrigatório se campo 19 (Tipo de Saída) e estiver preenchida. Data da alta ≤ Data do sistema Data da alta ≥ Data de início de tratamento	DTALTA_N
Vinculação	st_vincula	varchar2(1)	0 - Não Vinculada 1 - Vinculada	Indica se a notificação foi vinculada	Categoria 1 atribuída pelo sistema após vinculação de notificações de hanseníase ou tuberculose.	IN_VINCULA
Transferência vertical da investigação e do acompanhamento	nu_lote_vertical	varchar(7)		Identifica o Lote da transferência da <u>investigação e do acompanhamento</u> de um nível do sistema para outro (transferência vertical)	Preenchida quando realizada transferência vertical da investigação e acompanhamento	NU_LOTE_IA